

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

ШОТЛАНДСКАЯ ОВЦАРКА КОЛЛИ

Издательство «ОКО»

планирует продолжить выпуски, посвященные породам собак,
их поведению, питанию и лечению, специальному курсу

дрессировки собак-телохранителей,
международным выставкам и шоу.



Е. Кулакова
М. Царюк

КОЛІИ

Издательство "Око"
Москва
1996



“Если в путешествиях по пустынным скотоводческим районам Вам придется где-нибудь в глухом, заросшем вереском месте или на базаре увидеть перед собой прекрасного благородного рыцаря в темно-сером одеянии, обрызганного там и сям лунным светом, непринужденного, как человек из общества, отважного, как принц, проворного и грациозного, как девушка, держащегося с царственным достоинством, обладающего движениями и манерами королевы фей, с благородной шириной лба, с видом спокойной уверенности в своей силе и вместе с тем скромного, со спокойными внимательными глазами, в мягкой глубине которых отражена серьезность и вместе с тем настороженность к чужому человеку, — знайте, что перед вами один из представителей наиболее знаменитых овчарок севера — колли.”

Альфред Олаифант

ПОРОДА КОЛЛИ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОРОДЫ

*"Сверкают белизной изысканные брыжи,
Контрастно выступив на фоне темно-рыжем,
И ноги стройные и крепки и сильны,
И грудь вздымается, как взлет морской волны.
Изныли уши, тонок длинный нос,
Триумфом славы служит пышный хвост.
Он как цветок, взращенный в холе,
Аристократ собачий — колли..."*
(Уильям Уотсон)

Наверное, ни одна порода собак по своей истории не может сравниться с колли — настолько она богата различными событиями. Колли сформировалась как порода в Шотландии, куда ее отдаленные предки были завезены в середине тысячелетия из Исландии. Суровый климат горной Шотландии сделал колли очень выносливой собакой, хорошо переносящей любые условия жизни. Благодаря своему необыкновенному таланту в пастыбе и охране стада, колли пользовались большим уважением и популярностью среди пастухов и считались полноправными членами их семей.

Отбор собак, производимый пастухами, осуществлялся для использования колли по работе и преследовал цель развить способности по пастыбе скота. При этом, естественно, экстерьер совершенно не принимался во внимание. К счастью, лучшие рабочие собаки имели, как правило, хороший экстерьер.

Множество споров вызывает то, откуда произошло название "колли". В различные периоды времени слово "колли" имело различные написания, многие из которых дают возможность для различных толкований происхождения этого слова. Одно из них гласит, что оно происходит от английского "colly", что значит "угольно-черный", другое — что это слово первоначально употреблялось для обозначения породы черных овец *colleys*, а затем оно распространи-

лось и на собак, пасших этих овец. Так или иначе, но к концу XVIII века название породы уже утвердилось именно как колли.

В этом же написании встречается первое упоминание о колли в научной литературе, в естественнонаучных трудах Томаса Вервика в 1790 г. Там же помещен рисунок с изображением овчарки с надписью "collie".

Колли того времени были более грубыми и тяжелыми по сравнению с современными представителями породы. Им не доставало еще аристократической элегантности. Современный тип колли сформировался и установился к 1885 г. К 1891 г. английским колли-клубом был утвержден стандарт колли, который расширялся и дополнялся в 1910 г., 1950 и 1964 г.

К сожалению, в свое время к колли прилита кровь других пород. Эти смешения преследовали цель подчеркнуть какую-либо особенность. Так, скрещивание с ирландским сеттером преследовало цель усилить яркость рыжего цвета, с сеттером-гордоном — усилить черный цвет, с борзой — увеличить продолговатость морды. Результаты всех этих скрещиваний оставили очень неблагоприятные последствия. В конце концов, в стандарте появился даже специальный параграф о недопустимости красного цвета ирландского сеттера в окраске чистокровной колли. Что касается скрещивания с борзой, то до сего времени на породе скрываются отрицательные последствия этого эксперимента, в частности, скошенная назад лобная часть головы, появляющаяся у некоторых особей. Однако, хотя имеются неоспоримые доказательства того, что когда-то в прошлом в кровь колли попали примеси крови вышеупомянутых пород, это смешение произошло более ста лет назад.

Первые на выставке собак колли появились в 1860 г. в Бирмингеме (Англия). Первое время в племенные книги колли вносились в один класс овчарок вместе с другими породами этого класса. Постепенно в книгах племенных овчарок появилось разделение на длинношерстных, короткошерстных и короткохвостых. И только с 1895 г. в племенных книгах появился постоянный раздел длинношерстных колли.

Однако задолго до того, как порода колли заняла свое место в классификации пород собак, отдельные экземпляры этой породы завоевывали на выставках почтенные места. Большую роль в становлении колли как выставочной собаки сыграл основатель клуба собаководов С.Е. Ширли. Он вырастил и демонстрировал на выставках знаменитого Трефоила, собаку, к которой восходит родословная любого нынешнего победителя на выставках колли.

В 1871 г. в Бирмингеме демонстрировалось уже 17 колли. Победителем был темно-коричневый с белыми подпалинами кобель Кокки, которого также считают одним из родоначальников современных колли.

Но наиболее выдающимся производителем того времени был кобель Чилимагне. Он отличался от своих известных предшественников изящностью телосложения, характерными миндалевидными глазами и "мечтательным" взглядом. Кроме того, он имел прекрасную шерсть золотистого цвета и правильные полустоячие уши.

Период с конца XIX века до начала первой мировой войны можно назвать золотым временем колли. Простая рабочая собака, еще недавно известная только в пределах Шотландии, превратилась в Англии и Европе в модную собаку. Очень скоро колли завоевала весь мир. К сороковым годам нашего века она стала самой распространенной породой. Заводчики колли стали объединяться в клубы.

Большой любительницей этой породы была английская королева Виктория. Она предпочитала белых колли, и в этом предпочтении ей следовали президенты США. В Белом доме до сегодняшнего дня традиционно содержатся белых колли, хотя в Англии этот окрас давно бракуется.

Колли покорила мир не только своей красотой, но и прекрасными рабочими качествами. Во Франции колли использовались в качестве полицейских собак, в Германии — в качестве военных. Царская Россия закупила в Англии 400 колли, которые использовались как санитарные собаки в период Русско-Японской войны.

Однако большинство заводчиков продолжало обращать внимание лишь на увеличение красоты и нарядности в ущерб

природным рабочим данным колли. Это привело к тому, что постепенно на кинологическом небе засияла новая "звезда" — немецкая овчарка. По своим внешним данным она не была столь привлекательна, как колли, однако имела другие достоинства — неприхотливость и пригодность к любой службе. Немецкая овчарка широко применялась во время первой мировой войны и совершенно оттеснила колли на задний план. Их держала только небольшая группа преданных породе заводчиков.

Однако после второй мировой войны колли снова стала "звездой первой величины"! Американский дрессировщик Руд Ветервакс показал всему миру колли Лесси. Ее благородство и шарм, смысленность и преданность возродили популярность породы. Каждый хотел держать в своем доме такую умную и красивую собаку. Имя Лесси стало нарицательным.

Множество людей сумели по достоинству оценить не только красивую внешность, но и другие прекрасные качества колли.

ХАРАКТЕР КОЛЛИ

Для проявления всех лучших черт своего характера колли, вероятно, в большей степени, чем любая другая порода, нуждается в компании человека. Колли выносливая, неутомимая собака, которая способна при необходимости дать отпор любому.

Работа при стаде сделала из колли собаку с глубоким пониманием собственной полезности, и сегодня, когда колли уже не используется как пастушья собака, ее наследственные инстинкты требуют какого-то выхода. Колли чувствует себя полностью счастливой, если выполняет какую-нибудь работу, причем ей свойственно необыкновенно развитое чувство ответственности и долга.

Колли полна достоинства и требует только дружеского обращения с собой. Послушание ее может быть только добровольным. Если с ней обращаться грубо, характер ее может резко измениться в неблагоприятную сторону, она

станет злобной и очень упрямой. В то же время при хорошем обращении колли будет делать все, что нужно, не только по первому слову, но и с одного взгляда своего хозяина.

“Это полезное и умное животное — один из наиболее мирных и послушных, спокойных и благородных членов собачьей расы. Колли всегда живо воспринимает малейшие знаки пожелания своего хозяина, быстро и с удовлетворением выполняет их... Созданный природой с инстинктивной наклонностью к труду, он никогда не бывает более удовлетворен, чем стараясь применить свои таланты для пользы человека и давая постоянные доказательства своей бесконечной привязанности...” (Томас Браун).

Колли не такая собака, которая будет ласкаться к чужим. Ей нужно определенное время, чтобы принять или отвергнуть нового для нее человека.

По отношению к членам своей семьи и в окружении других домашних животных колли проявляет большое терпение и любовь. Колли — хороший товарищ для детей (это уже вошло в поговорку), она любит и трогательно заботится о них. Ее терпение по отношению к маленьким детям простирается так далеко, что часто колли подвергаются назойливости со стороны детей. Поэтому при контакте собаки с маленькими детьми всегда уместен бдительный родительский глаз.

Колли идеальна для людей, которые любят дарить своей собаке много нежности, любят красоту, которым приятно видеть на прогулке бойкую собаку, являющуюся приятным спутником, которую можно брать с собой повсюду. *“Для тех, кто любит длинношерстных собак среднего размера, колли — наиболее желательная порода. Можно пойти дальше и сказать, что даже для тех, кто предпочитает маленьких гладкошерстных собак, другие достоинства колли перевешивают кажущиеся недостатки. Те, кто ищет в качестве домашнего компаньона верную и привязчивую, чистоплотную, красивую и интеллигентную собаку, хорошего товарища дома и на прогулке, не пожалеет затрат на колли, потому что не держат колли — это значит упустить много восхитительных черт собачьего характера, которые не могут быть найдены ни в одной другой породе...”* (Роланд Джонс).

СТАНДАРТ КОЛЛИ

В соответствии с Уставом Международной Кинологической Федерации (ФЦИ), страны-члены составляют стандарты на свои отечественные породы собак. После утверждения и издания этих стандартов Международной кинологической федерацией они становятся обязательными для всех стран-членов ФЦИ. Стандарт любой породы дает описание совершенства, то есть идеальный тип собак которому должны стремиться все заводчики. Последний стандарт колли пересмотрен в 1964 году.

Поскольку стандарт имеет довольно большой диапазон, мнения разных экспертов о демонстрируемой собаке могут различаться хотя она и удовлетворяет стандарту.

Безупречной, идеальной колли не существует. У каждой собаки есть какие-нибудь недостатки.

Поэтому полезно рассмотреть стандарт детально, пункт за пунктом, и пояснить некоторые требования.

Х а р а к т е р и с т и к а. Для того, чтобы колли могла осуществлять естественную склонность к пастушьей работе, ее физическое сложение должно обнаруживать силу и активность без малейших намеков на рыхлость или грубость сложения. Экспрессия (выразительность) — одно из важнейших требований в оценке качества собаки — достигается отличной пропорцией и сочетанием черепа и морды, размером, формой, цветом и положением глаз, правильным поставом ушей, — все это должно гармонично сочетаться, чтобы придать собаке мечтательный и одновременно настороженный вид, который делает безупречную колли самым красивым представителем собачьей расы.

О б щ и й в и д. Колли должна немедленно привлекать внимание как собака исключительной красоты, настороженная и активная без наличия каких-либо непропорциональных частей тела. Колли должна стоять с видом спокойного достоинства, ее движения, определяемые безупречным анатомическим строением, должны быть мягкими и грациозными. Обильная шерсть, грива и жабо в сочетании с линиями головы и ласковым выражением морды должны пред-

ставить приятную и элегантную картину, вызывающую восхищение.

Пояснение. Данное описание особых разъяснений не требует. Следует упомянуть только, что более ранние стандарты колли описывали выражение морды как "ласковое, мечтательное с хитрецой и в то же время настороженное". Это, пожалуй, самое близкое описание выражения колли. Но, как и другие безусловные качества, выражение морды собаки не может быть описано словами, его можно пред- ставить только, посмотрев на хорошую колли.

Г о л о в а. Качество головы чрезвычайно важно и должно оцениваться в пропорциях к размеру собаки. При взгляде спереди и сбоку голова должна напоминать гладкий, хорошо притупленный клин. Череп должен быть плоским и умеренно широким между ушами. Боковые поверхности должны постепенно и плавно сужаться от ушей до кончика носа, не выдаваясь в скулах и не западая в морде. При взгляде в профиль верхняя часть черепа и верхняя часть морды должны образовывать две параллельные прямые, разделенные легким осязанным переходом "стоп". Средняя точка между внутренними углами глаз (она является центром правильно расположенного перехода) должна быть центром равновесия головы по длине. Окончание гладкой, хорошо закругленной морды должно быть притуплено, но не прямоугольно. Нижняя часть должна быть сильной, чисто вырезанной, а глубина черепа от бровей до нижней части черепа не должна быть слишком большой. Независимо от окраса морда коса, обводка глаз и губ должны быть черными.

Продолжение прямой линии, проходящей от угла к углу глаза, должно пройти через центр уха.

Нижняя челюсть должна быть достаточно глубокой, чтобы разместить и укрыть корни и нервные окончания зубов. (рис. 1)

Пояснение. В стандарте череп и морда рассматриваются "как единое целое", именно так это и должно быть. "Двойная морда", когда череп и морда собаки не сочетаются друг с другом, совершенно неприемлема для колли. За- метьте, что стандарт требует череп "умеренно широкий около

ушей", а не как можно более узкий. Но опять же, слишком широкий череп означает грубость формы, ширина черепа (лба) не должна быть больше длины лба. Верхняя часть черепа и верхняя часть морды должны образовывать две параллельные прямые равной длины, разделенные легким осязанным переходом "стоп". Это очень важно. Если голова собаки дает одну сплошную линию лба без уступа, или линия лба и морды образуют угол, такие собаки выбраковываются. Западающий череп, когда линия черепа отклоняется назад, образуя тупой угол с линией морды, совершенно нежелателен и сопровождается обычно слабым развитием мозга.




Рис. 1. Идеальная голова колли (по рисунку Д. Сильва). Верхняя часть черепа и верхняя часть морды образуют две параллельные прямые, разделенные легким осязанным переходом — "стоп". Средняя точка между внутренними углами глаз является центром правильно расположенного перехода и центром равновесия головы по длине.



Рис. 2. "Старый тип" настуных собак. Голова выглядит вульгарно. Большой "стоп" и короткая тупая морда.



Рис. 3. Опущенный нос. Правильная хорошая голова с опущенным носом.

"Окончание гладкой, хорошо закругленной морды..." Что значит "хорошо закругленная морда"? Если смотреть от носа собаки на морду, то она кажется круглой, как труба, и карандаш, положенный вдоль верхней части морды, должен скатиться в ту или другую сторону. Если же он остается на месте, значит морда слишком плоская.

Длина черепа от затылка до глаз должна быть равна длине морды от глаз до кончика носа. Слишком длинная морда придает колли необычное выражение, и этот недостаток часто сопровождается отсутствием "стопа". Слишком короткая морда делает колли похожей на обычных собак. (рис. 2-13. Недостатки строения головы.)

Глаза представляют собой очень важную деталь и придают выражение всему облику собаки. Глаза должны быть среднего размера, несколько косо посажены, иметь

миндалевидную форму и темно-коричневый цвет, за исключением мраморно-голубых колли, у которых глаза (оба или один полностью, либо частично) могут быть голубого цвета. Взгляд должен выражать интеллект, а когда собака прислушивается — настороженность.

Пояснение. Для того чтобы иметь большое поле зрения, собака с длинной мордой и небольшим переходом от лба к морде должна иметь косо посаженные глаза миндалевидной формы. Собака с круглыми глазами, поставленными прямо, будет плохо видеть вперед, если только ее глаза не будут посажены далеко друг от друга, что весьма нежелательно. Глаза должны быть среднего размера, то есть размер глаз должен рассматриваться в пропорциях к размеру головы. У колли с очень маленькими глазами неприятный взгляд.

Глаза, по-видимому, одно из самых слабых мест современной колли. Необходимо возратить глазам колли их первоначальный цвет и улучшить расположение глаз на голове так, чтобы улучшение в выражении морды могло идти в ногу с постепенными улучшениями других ее характеристик.

Уши и. Уши должны быть небольшими, умеренно широкими у основания, расположены не слишком близко друг к другу на самой макушке головы, но не слишком сбоку. Когда собака спокойна, уши обычно заложены назад, но когда собака насторожена, уши подняты вперед в полустоячее положение.

Пояснение. Правильные уши у колли — большая проблема, а без этого собака не может рассчитывать на победу на выставке. Приблизительно $2/3$ уха должны быть подняты, а верхняя треть свободно наклонена вперед в положение ниже горизонтального.

Никогда нельзя гладить колли по голове и ушам! Уши колли очень чувствительны к действию такого массажа. В результате правильный постав ушей исчезает навсегда, и собака "развешивает" уши. Это правило нарушается чаще всего, поэтому так трудно увидеть на ринге колли с правильными ушами.

Рот. Зубы должны быть хороших размеров. Нижние резцы расположены сразу позади верхних резцов, очень

небольшой зазор между ними не должен считаться серьезным недостатком.

Пояснение. В стандарте не упоминается, что колли должна иметь полный набор зубов (42 зуба). Однако за пределами Англии это требование является обязательным. Правильный прикус у колли и других пород большинства дру- гих пород — ножницеобразный, когда нижние резцы нахо- дятся позади верхних и прилегают к ним. Недокус, то есть небольшой зазор между верхними и нижними резцами, у молодого щенка может исправиться, так как нижняя че- люсть развивается медленнее верхней. Маловероятно, что- бы исправился перекус (нижние резцы располагаются пе- ред верхними) и прямой прикус (верхние и нижние резцы находятся в одной плоскости). В любом случае неразумно выставлять собаку, имеющую пороки в зубной системе.



Рис. 4. Недостаточный "стоп" На первый взгляд эта голова кажется хорошей, но при ближайшем рассмотрении можно твердо установить, что "стоп" полностью отсутствует. "Стоп" у колли должен быть очень незначительным, но четко видимым.



Рис. 5. Заостренная морда. Из-за слабой нижней челюсти го- лова кажется острой и имеет сходство с акулой. Прикус может быть в порядке, но этому типу головы часто сопутствует недокус.

Шея должна быть мускулистой, крепкой, до- вольно длинной и хорошо выгнутой.

Передняя часть корпуса. Плечи должны быть покатыми с хорошо выраженными углами, передние лапы — прямыми и мускулистыми, локти не должны быть развернутыми внутрь или наружу. Пясть должна быть гиб- кой, но не слабой.

Туловище. Туловище должно быть достаточно длинным, с хорошо пружинящими ребрами, высокой и до- статочно широкой грудью.

Задняя часть корпуса. Круп слегка выгнут и сильный. Задние ноги мускулистые в бедрах, чистые и жилистые внизу, с хорошо закругленной линией бедра. Плюсны хорошо опущены и мощные.

Пояснение. Корпус, его передняя и задняя части дол- жны рассматриваться в совокупности. Прежде всего длин- ное туловище не означает длинной спины. Видимость дли- ны создает покатысть плеч и сильная задняя часть в сочета- нии со спиной. Если спина слишком длинна, это означает, что она очень слабая и даже может прогибаться. Спина дол- жна быть крепкая, слегка поднимающаяся к пояснице, ребра упругие, грудная клетка глубокая, хорошо округленная и довольно широкая позади плеч. Первые три пары ребер почти спрятаны за лопатками и расположены довольно узко. Каждая последующая пара ребер шире и длиннее предыду- щей приблизительно до 10-й пары, за которой ребра стано- вятся постепенно уже и короче, подходя к поясничной об- ласти. Линия спины от лопаток до повздошной кости дол- жна быть прямой и крепкой. Поясница короткая, умеренно широкая, слегка выпуклая и составляет примерно одну треть расстояния от лопаток до тазовой кости. Задние лапы дол- жны иметь ту красивую линию бедра, низко поставленных скакательных суставов, которая характерна для способнос- ти хорошо бегать. При осмотре сзади задние лапы должны быть совершенно прямыми, когда собака стоит или идет. Скакательные суставы не должны изгибаться наружу или внутрь.

Движения. Движения представляют собой отлич- ную характеристику данной породы. Правильно движуща-

яся собака никогда не выворачивает локти наружу, но, не смотря на это, при движении ее передние ноги сближаются почти вплотную. Заплетание, пересечение и покачивание при движении крайне нежелательны. Задние ноги продвигают тело быстро и мощно. При взгляде сбоку движения выглядят плавными. Желателен умеренно длинный шаг: он должен быть легким — должно создаваться впечатление, что он выполняется совершенно без усилий.

Лапы. Лапы должны быть овальными по форме, подошвы с хорошими подушечками, пальцы изогнуты и сомкнуты. Пальцы задних лап менее изогнуты.

Хвост. Хвост должен быть длинным: костное основание хвоста должно достигать, по крайней мере, скакательного сустава, кончик слегка загнут вверх. Когда собака возбуждена, хвост может быть приподнят, но никогда не выше линии спины.

Пояснение. Красиво посаженный хвост добавляет последний штрих к гармоничности и достоинству колли. Короткий хвост, который является недостатком, нарушает общую гармонию. Если в спокойном состоянии хвост собаки поднят над линией спины, завернут кольцом или завален набок, это также является недостатком.

Шерсть. Шерстный покров должен обрисовывать контур собаки и быть очень густым. Наружные волосы — прямые и грубоватые на ощупь, подшерсток — мягкий и густой, густой настолько, что почти полностью прикрывает кожу. Шерсть на груди (жабо) должна быть обильной, морда гладкошерстная, как и кончики ушей, хотя уши ближе к основанию должны быть покрыты длинной шерстью. На задней стороне передних ног шерсть длинная и обильная, образует очесы, но еще более длинная и обильная на задних ногах, выше скакательного сустава. Лапы относительно гладкошерстные, хотя здесь допускается наличие небольшого количества длинной шерсти (бахромы) у колли с истонченным шерстяным покровом. Волосистой ключиком на хвосте чрезвычайно обильный.

Пояснение. Допускается подравнивание шерсти, где это необходимо: ниже скакательного сустава и вокруг нижней части лап.



Рис. 6. Длинный "стой". Центр "стопа" сдвинут ближе к морде (стрелка пунктиром). Сплошной стрелкой показано правильное положение центра стопа.



Рис. 7. Отвислая нижняя губа. При правильной нижней челюсти верхняя губа плотно прилегает к зубам и касается нижней губы.

Окра. Соболиный, трехколорный и мраморно-голубой. Цветовые оттенки не играют роли, но при остальных равных качествах предпочтение отдается собаке более нарядного цвета или цветowych сочетаний. При всех окрасах обязательны белые отметины на шее, круговая или частичная на груди, на лапах и на кончике хвоста. Белое пятно может также находиться на морде и на лбу.

Пояснение. Цветовой оттенок имеет большое значение для серебристо-мраморных колли, у которых качество окраса и расположение пятен рассматривается как важная статья. Основные окрасы:

Соболиный любой оттенок от светло-золотистого до настоящего тона красного дерева. Нежелателен окрас светлой соломы.

Трехколерный: преобладающий черный с интенсивным рыжавато-коричневым подпалом вокруг ног и головы. Оттенки ржавчины в верхней части волос чрезвычайно нежелателен.

Мраморно-голубой (серебристо-голубой, голубой дроздовый, блю-мерль): преобладающий чисто серебристо-голубой, усеянный небольшими черными пятнами по всему телу. Желателен рыжий подпал на морду и у лап, как у трехколерной колли, но его отсутствие не должно расцениваться как недостаток. Большие черные отметины, серо-голубой цвет и оттенок ржавчины как наружной шерсти, так и подшерстка чрезвычайно нежелательны.

Белый окрас исключен из стандарта в 1929 г. При этом окрас не менее 75% всего покрова — белого цвета, но обязательны цветная голова и основание хвоста. Иногда на корпусе располагаются пятна, соответствующие окрасу голубов.

Стандарт, принятый в 1910 г. указывал, что красный цвет ирландского сеттера полностью неприемлем для колли, и очень жаль, что сейчас этого замечания нет.

В ы с о т а в х о л к е. Кобели 56-61 см, суки — 51-56 см.

В е с. Кобели — 20-30 кг, суки — 18-25 кг.

Пояснение. В США стандарт размера колли был изменен и в настоящее время составляет для кобелей 60-65 см высоты в холке при весе 27-35 кг, для сук — 55-60 см при весе 22-30 кг.

Введенный в 30-ых годах в нашей стране стандарт колли также отличался от общепринятого: высота в холке кобелей составляла 65-69 см, сук 60-64 см. Это резко изменило и огрубело облик собаки. Колли утерли приземистость, стали более высоконогими, так как увеличение роста шло в основном за счет роста трубчатых костей. Крупные экземпляры утерли плавность и легкость движений. В настоящее время использование зарубежных производителей способствовало снижению роста и восстановлению нормального соотношения между ростом собаки и длиной ноги.

В принципе право другой страны взять чисто английскую породу и сильно ее видоизменить довольно спорно.

Недостатки. Длина головы непропорциональна по отношению к туловищу. Наличие у колли головы типа борзой. Наличие слабой заостренной мочки носа, большого размера пасти, больших глаз цвета крыжовника, выпуклых глаз. Покатый череп, высокая острая макушка, большие щеки, отсутствие уступа на границе лба и морды или их неправильное сочетание. Туловище плоское, короткое или коренастое. Слабые удлиненные пасти, вывернутые в локтях лапы, изогнутое предплечье. Коровий постав, прямой скакательный сустав. Большая раскрытая, плоская или заячья лапа. Лапы, вывернутые внутрь или наружу. Короткий хвост или заданный выше линии спины, или заваленный набор. Мягкая шелковистая или курчавая шерсть, редкий недостаточный подшерсток.

Недостатки, выраженные в резкой форме, приводят к выбраковке особи.



Рис. 9. Возвышение над и между глазами. "Шишка" над и между глазами дает сходство с крокодилом. Нарушены линии профиля и выражение морды.

Рис. 8. "Рамзесовский" нос и прикус. Морда сильно опущена. "Рамзесовскому" носу часто сопутствует перекус, когда нижняя челюсть выступает вперед и резцы выдаются.

СОДЕРЖАНИЕ И УХОД ПРИБРЕТЕНИЕ ЦЕНКА

Прежде чем вы решитесь купить колли, обдумайте, имеются ли у вас все условия для ее хорошего содержания и развития. Колли не слишком требовательна, однако, как и любая другая собака, она нуждается в качественной пище, заботливом уходе, хорошем выгуле. По натуре колли очень интеллигентна, поэтому ей необходимо иметь достаточно времени для общения с вами и вашей семьей и дома, и на прогулке. Это очень важно для ее душевного развития и формирования характера.

Все собаки, а колли в особенности, чрезвычайно привязчивы, их жизнь сосредотачивается в хозяине, в его семье. Поэтому тому, кто повинуете лишь минутному капризу, или тому, кто решил, что собака послужит отличным дополнением к интерьеру его квартиры, можно посоветовать лучше купить для постоянной любви и грустную собаку. Ее ведь можно убрать или выбросить, если уж она надоела.

Воспитать и вырастить собаку — нелегкий труд. И, прямо скажем, дорогостоящее удовольствие. Судите сами, породистый щенок стоит недешево, иногда целую зарплату инженера или учителя, а чаще и несколько таких зарплат... Впрочем, это еще не все: подчитали, что стоимость содержания собаки в течение ее жизни приблизительно равняется стоимости нового автомобиля.

Подумайте и о том, что после покупки собаки у вас, возможно, возникнут трудности с отпуском. Ведь тогда вы, вероятно, не сможете съездить на юг или еще куда-нибудь. Если же вы проводите свой отпуск на даче или путешествуете на автомобиле, эта проблема не возникает.

Если вы уже решили купить колли, то лучше всего обратиться в клуб собаководства.

Выбирайте всегда такой помет, владелец которого — заводчик — ведет с вами переговоры честно и достойно.



Рис. 11. "Волистый" профиль. Верхняя линия черепа волнистая, вместо прямой, что вызвано длинным "стопом" и опущенной мордой.



Рис. 10. Голова "углом". Верхние линии черепа и морды составляют угол.



Рис. 13. Приплюснутый (вдавленный) профиль. Морда имеет кривизну, что нарушает желательные линии профиля



Рис. 12. Борзевидная голова. Черепная часть и морда образуют свод. Непригодная для многих пород. Лицевая часть по отношению к черепу слишком длинная.

Кто лучше кобель или сука? К. Лоренц считает, что с точки зрения характера, сука всегда предпочтительнее, чем кобель, несмотря на то, что две ее течки в году причиняют некоторые неудобства. Сука более преданна, чем кобель, ее психика тоньше, богаче и сложнее, чем у кобеля, и, как правило, она умнее. Из всех четвероногих созданий ближе всего к человеку по тонкости восприятия и по способностям к истинной дружбе стоит именно она.

Из статьи Я. Кржечковой "У вас есть дома собака?":
"У обоих собак есть свои преимущества и недостатки, но никогда не давайте влиять на себя утверждению, что кобель лучше, потому что "за сукой нужно больше следить во время течки". По опыту знаю, что значительно проще следить несколько дней в году за сукой, чем за кобелем, который интересуется суками круглый год. В большинстве случаев кобель имеет более твердый характер, более пригоден для дрессировки и не в последнюю очередь привлекает своим внешним видом и богатством шерсти. С другой стороны, сука имеет характер чаще мягче, она отличается большей привязанностью и преданностью, особенно к детям". Решайтесь только с оглядкой на свои собственные условия.

Как выбрать щенка? Трудно дать универсальную рекомендацию по этому вопросу, так как по мере своего развития щенок постоянно меняется и почти невозможно предвидеть его будущие качества. Опытный собаковод при выборе лучшего щенка в помете руководствуется, прежде всего многолетней практикой и собственной интуицией.
"Лично я производжу такой отбор сразу после рождения щенков, когда они еще мокрые, и возвращаюсь к этой проблеме только по достижении щенками 6-ти месячного возраста. Конечно, производя отбор сразу после рождения, я выбираю не будущего чемпиона, а лучшего щенка в помете, а те люди, которые берут на себя смелость утверждать, что только что родившийся щенок это будущий чемпион, просто направились на неприятности". (М. Осборн "Собаки породы колли").

Ярмила Кржечкова пишет: "Когда, наконец, подойдет день выбора щенка у собаковода, не смотрите только лишь

на его крупность и правильность белых пятен. Самый крупный щенок с самым широким воротником и правильной "лысинкой" не должен быть самым лучшим. Осознать для себя, что колли с самой прекрасной белой окраской может на выставке потерпеть поражение, а колли, совсем не имеющая белых знаков на воротнике и голове, но отличающаяся лучшим типом, головой или телом, выйдет победителем. Щенок, которого вы идете выбирать, должен быть уравновешенный, умеренно крупный, средней силы, бодрый и веселый. Только это может гарантировать, что такие щенята здоровы, хорошо кормлены и подвергались хорошему уходу. Мать щенят должна быть здорова и находиться в хорошей физической форме. Если вы должны выбрать из нескольких щенят, постарайтесь выбрать такого, который имеет в лобной части голову узкую, а в области носа — хорошо заполненную, сильную. Глаза должны быть миндалевидные и косо посаженные. Воображаемое продолжение оси глаза должно быть направлено к внешнему краю крайней части уха. Если глаз размещен правильно и косо, ухо тоже будет на своем месте.

При взгляде со стороны голова щенка должна показывать "стоп", т.е. снижение между лобной и носовой частями головы. В этом возрасте голова не должна быть ровной, без указанного "стопа". Иногда уже маленький щенок имеет особое, как говорят англичане "сладкое выражение", которое так привлекает у взрослых колли. Это в целом трудноописуемое выражение, какая-то смесь мечтательности и одновременно бодрости, выражение, которое характерно только для колли. Щенятам с таким выражением можете отдать предпочтение. Щенок должен иметь достаточную пигментацию, что означает наличие сочной черной окраски его носа, губ и края глазных век. Исключением могут быть небольшие ограниченные розовые пятна на носу щенка, которые в большинстве случаев через некоторое время исчезают. Тело щенка должно быть сильным, цилиндрической формы и хорошего роста. Ножки ровные, не очень высокие. При выборе обращайтесь внимание на характер щенка. Он не должен проявлять никакой пугливости и трусости".

Если вы все-таки затрудняетесь самостоятельно выбрать щенка, обратитесь за помощью к специалисту или заводчику.

УХОД ЗА КОЛЛИ

Начиная с пятинедельного возраста будущего ваших щенков целиком зависит от вас и ваших способностей и знаний, от вас зависит какого вы вырастите щенка. М. Осборн

Начиная с первого дня появления щенка в вашем доме, у вас появятся три основные обязанности: кормление, прогулки и общий уход. От того, как вы будете выполнять эти обязанности в первый год, зависит будущее вашей собаки: ее здоровье, экстерьер, характер, дрессируемость. Не жалейте времени и средств на щенка, все это с лихвой окупится, когда вы будете иметь красивую, послушную, преданную собаку. Неправильное питание и недостаток внимания к щенку обернутся болезнями, разочарованиями на ринге, трудностями в дрессировке и в быту.

По мере взросления щенка. Идеальным для колли является содержание на улице. Они хорошо переносят непогоду и морозы, разумеется, при условии, что имеют сухую, теплую, свободную от сквозняков и соразмерно крупную будку. Привязывать колли к будке нельзя!

Если же колли будет жить с вами в квартире, необходимо, чтобы у нее было свое постоянное место, где она смогла бы отдохнуть от назойливости домочадцев, и куда вы могли бы отослать собаку, чтобы она не мешала вам работать. Это место должно быть приготовлено заранее. Подойдет спокойный, не слишком теплый уголок в светлой части комнаты. Лучше всего иметь матрасик из конского волоса, травы, в крайнем случае из ваты. Размер матраца для щенка 65х65 см, толщина 3-5 см. К матрацу надо иметь 2-3 наволочки с тесемками или застегивающимися абсорбирующими впитывающими ватными дисками. Менять которые надо 2-3 раза в месяц. Необходимо абсолютная чистота. На месте отдыха собаки не должно быть сквозняков, которые вместе с пылью могут вызвать различные заболевания, например, конъюнктивит.

В квартире щенку надо предоставить полную свободу для перемещений, любое ограничение его местонахождения приведет не только к рахиту, но и к общему угнетению и недоразвитости.

Не кладите щенка на кровать или диван — прыгнув или свалившись, он может сломать ноги (собака — не кошка). Не разрешайте щенку залезать под низкие предметы, чтобы он не искривил себе позвоночник.

К щенку надо быть очень внимательным: передвигаясь по комнате, закрывая двери, отодвигая стулья, надо смотреть, где находится щенок, чтобы его не повредить. Будьте осторожны с кипятком, горячей водой, никогда не проносите их над щенком. Провода от электроприборов не должны свободно болтаться — играя, щенок вцепится в них и может погибнуть или изуродоваться.

Игрушки. Щенок должен иметь свои игрушки — резиновый мяч или резиновое кольцо, старый чулок, сложенный вдвое и связанный узлами, — это обычно самая любимая игрушка щенка. Не давайте щенку мелких предметов, так как он может их проглотить или засунуть в пасть и задохнуться. Занимаясь игрушками, щенок не станет грызть и портить вещи и мебель.

Как правильно брать маленького щенка в руки? Щенок еще мал, мышцы и связки у него слабые, если его подхватить за передние лапы, возможен вывих или сильное растяжение. Брать щенка нужно одновременно обеими руками, поддерживая под грудь и седалище, или с боков, захватывая область лопаток и грудной клетки, а не живот. Щенок порывист и верток, держать его нужно крепко, чтобы малыш не вырвался и не упал. Лучше без крайней необходимости не брать его на руки. Спуская щенка на пол, надо обязательно довести все его четыре ножки до пола и лишь после этого вынуть из-под него руки.

Сон. Маленькому щенку и взрослому псу необходимо достаточно времени для сна. Особенно важен сон в раннем возрасте, а хозяева и особенно их дети часто целыми днями не дают щенку покоя, не понимая, что ему нужно спать не меньше, чем младенцу.

П р о г у л к и. Колли происходит от пастушьей собаки, и сегодня, в полностью изменившихся условиях ее существования, ей нужно постоянно много двигаться.

Выращивая щенка в квартире, надо сразу же начать постепенно приучать его к свежему воздуху. Сначала вынести на воздух на несколько минут, не спуская на землю. Затем увеличить время прогулок до 5-10 минут, ненадолго спуская щенка на землю. При этом надо следить, чтобы щенок находился в постоянном движении, не допускать, чтобы он сидел или лежал на сырой земле. Идеально выносить после ночного сна и после каждой еды. Суммарное пребывание на свежем воздухе в сутки — не менее 4-х часов.

Если выйдя со щенком на прогулку, вы занялись болевой со знаковыми, то это означает, что щенок оставлен без надлежащего надзора, он чувствует себя беззащитным перед огромным незнакомым миром, некому научить его, что брать в рот, что не брать (ведь все дети — и щенки тоже — тащат все в рот и так начинают познавать мир), чего надо пугаться, на что можно не обращать внимания. Самостоятельно щенок на улице хорошим манерам не научится, ему должны научить его вы.

"Прогулки должны быть регулярными. Прогулки для собак, содержащейся в городе, должны быть дважды в день. Лучшей прогулкой для колли является свободная (без поводка) прогулка по полям, особенно хорошо, если выгуливаются сразу две или несколько собак. Хорошую физическую нагрузку собакам, которую прогуливаете одну, получаете, следуя за велосипедом хозяина или во время игры на лужайке в мяч. При этом собака много бежит за брошенным вами мячом, а для колли бег очень важен. В городе собака имеет меньше возможности бегать свободно, но и здесь нужно сделать максимум возможного, чтобы у собаки во время прогулки было достаточно физической нагрузки. Ни одна собака, даже хорошо дрессированная, не должна выпускаться без поводка на дорогу. Число собак, погибших в дорожных происшествиях, чрезвычайно велико. Не увеличивайте это число еще больше за счет своей собаки". (М. Осборн).

В городских условиях редко удается найти идеальный выгул для собаки, а иногда и вообще нет подходящего выгула. Поскольку моцион для колли жизненно необходим, выход из этого положения один: хождение с собакой на коротком поводке по дорожкам и тротуарам. Время от времени выезжайте с собакой на природу, за город.

Гулять нужно в любую погоду. В жаркую погоду прогулки лучше совершать утром и вечером. С колли ничего не случится, если идет дождь; шерсть предохраняет ее. Снег доставляет колли большое удовольствие. Если собака испачкалась во время прогулки, нужно душем обмыть ей ноги и нижнюю часть тела. Для сушки подойдет старое полотенце, можно использовать фен.

Во время прогулки старайтесь не подпускать щенка ко взрослым собакам, особенно бездомным, так как он может заразиться, кроме того, взрослые собаки могут его покусать.

До 2,5 месяцев щенка следует носить на руках по лестнице вверх и вниз. Начиная с 2,5 месяцев, надо постепенно приучать щенка подниматься самостоятельно. Спускаться самостоятельно можно только с 3 месяцев. Преждевременное хождение по лестницам искривляет собаке неокрепшие передние ноги.

Для прогулки с собакой вам потребуется следующее снаряжение:

— мягкий неширокий ошейник, на который прикрепляется регистрационный жетон (из ветлечебницы) и желательна табличка с вашими координатами (на случай, если собака потеряется);

— короткий узкий поводок с карабином;

— поводок и ошейник может заменить поводок-удавка (применяется не раньше, чем в 4-5 месяцев). С помощью поводка-удавки можно показать собаку на выставке, при этом желательно приучить к нему собаку;

— для проезда в транспорте нужен намордник. Хороший намордник, который подойдет колли по размеру, можно приобрести в кооперативе.

Купания и е. Колли в большинстве своем любят плавать, и это очень полезно для их здоровья. Наилучшее при- годна для этого проточная вода с пологим подходом к ней, однако достаточно и чистого озера. Молодая собака может испугаться воды, при этом ее никогда нельзя туда тащить или толкать. Этим вы можете отвлечь ее от воды навсегда. Приучайте собаку постепенно, прежде всего на мелкой воде своим примером или на примере другой собаки, разумеет- ся, при подходящей погоде. После купания оставьте собаку свободно побегать на солнышке и поваляться в травке, что- бы хорошо просохнуть. Колли после такого купания в мяг- кой воде выглядишь великолепно!

Мытье. "Купание колли дома в жесткой воде огра- ничьте до минимума. После такого частого купания шерсть становится сухой, ломкой и сваленной". (Я. Кржечкова)

Купание щенка — опасное вмешательство в жизнедея- тельность его организма. Поэтому мыть щенка категори- чески запрещается. Во-первых, вы можете простудить его. Во-вторых, это совершенно не обязательно: достаточно об- тереть щенка тряпкой, а затем почистить щеткой — он бу- дет чистым. Взрослая колли также не нуждается в мытье: летом она имеет возможность купаться в водоемах, а зимой можно почистить шерсть снегом. После мытья шерсть кол- ли обезжиривается и теряет свой блеск. Кожа колли очень нежна, так как она постоянно закрыта плотной шубой, по- этому при небрежном промывании от мыльного осадка могут появиться раздражение и расчесы.

Уход за шерстью. "Гигиена колли обеспечивается чистой щеткой. Лучше всегда использовать жесткую сило- новую щетку с щетиной (но не с шинами). Чистить нужно основательно, против шерсти, чтобы избавить собаку от пыли и грязи, а затем шерсть причесывается в правильном направ- лении. Только на воротнике чистите всегда против шерсти, чтобы подчеркнуть ее богатство. Гребень используйте в виде исключения, так как он выдирает шерсть. Если вы хотите почистить белую шерсть, вотрите в нее сухую смесь магне- зии и рисовой муки, а потом основательно почистите щет- кой. Чтобы не пылить, проводите эту процедуру на воздухе,

вне дома. Если колли начнет линять, выкупайте ее, это можно сделать и вне дома. Линька тем самым ускорится. Для вычесывания отмершей шерсти применяйте металли- ческий гребень или щетку. Некоторые колли имеют склон- ность к волнистой шерсти. К сожалению, нет специаль- ных способов для устранения этого врожденного недостат- ка, и даже ежедневная чистка ничего существенного не дает." (Я. Кржечкова)

Уход за зубами. Зубы здоровой собаки не требу- ют от хозяина особого внимания. Но иногда на них появ- ляется налет, который может вызвать кариес, воспаление десен и прочие беды. Поэтому один или два раза в неделю нужно чистить зубы собаки мягкой зубной щеткой с детс- ким зубным порошком или пастой. Для очищения зубов рекомендуется использовать сок лимона.

Не тяните за те предметы, которые щенок зажал зуба- ми — вы рискуете испортить ему прикус.

Уход за ушами. Трудности с постановкой ушей, как правило, начинаются в период смены зубов (3-7 меся- цев). Это вполне нормально, так как колеблющийся уро- вень кальция в организме собаки влияет не только на кос- ти, но и на хрящи в ушных раковинах.

Если одно или оба уха вашего питомца выпрямились, не ждите чуда, а срочно приготовьте смесь густоты сметаны безводного ланолина или технического глицерина с таль- ком (детская присыпка). Обильно смажьте ухо с внутрен- ней стороны по линии желаемого сгиба и весь кончик, ко- торый должен опуститься. Продолжайте это делать до тех пор, пока ухо после удаления смеси не примет правильное положение. Посоветуйтесь со специалистами: может быть, целесообразно уменьшить при этом дозу кальция в пище.

Если этим способом не удается добиться желаемого результата, то можно при помощи лейкопластыря прикле- ить верхний кончик уха к внутренней стороне уха, предва- рительно как бы слезив его. Для склеивания применяют также жевательную резинку.

Новичку полезно знать, что исправить стоячие уши путем привешивания к ним груза нельзя.

Уши, опущенные более чем на половину, чаще всего встречаются у переупитанных и пассивных собак. В таком случае нужно прежде всего снизить массу собаки, а также чаще предоставлять ей возможность обследовать незнакомую местность, что заставит ее настаораживаться и поднимать уши. Следует также увеличить дозу кальция в рационе собаки.

Нередко бывает, что кобель после линьки, или сука при течке или после отнятия щенят, снова выпрямляют уши. В этом случае повторьте способ подмазывания ушей, который допустим и в большинстве случаев успешен.

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СОБАКИ

Единых правил содержания собак у нас в стране нет. Облесполкомы, горисполкомы совместно с местными ветеринарными отделами принимают "Правила", действующие в данном регионе. С "Правилами" можно ознакомиться в ветеринарной лечебнице.

Перечислим основные общие положения "Правил о порядке содержания собак в городах и населенных пунктах":

- 1) все собаки, независимо от породной принадлежности, ежегодно в январе-мае представляются для ветеринарного осмотра, прививок против бешенства и регистрации в ветеринарную районную станцию по месту жительства, после чего владельцы получают регистрационное удостоверение и номерной знак, который прикрепляется к ошейнику;

- 2) вновь приобретенные собаки в пятидневный срок должны быть доставлены в ветеринарную станцию для осмотра, регистрации и прививок против бешенства. Содержание незарегистрированных собак запрещается;

- 3) люди, живущие в отдельных квартирах, имеют право содержать собаку на своей площади;

- 4) люди, живущие в коммунальных квартирах, имеют право завести собаку только при согласии на это всех жильцов квартиры;

- 5) нельзя допускать загрязнения собаками квартир, лестничных клеток и других мест общего пользования;

- 6) выгул собак производить только на территории, специально отведенной для этой цели жилищно-эксплуатационными конторами или ведомственными домоуправлениями и комендатурами. При отсутствии такой территории использовать для выгула малолюдные переулки, пустыри. Испражнения собак (фекалии) должны быть немедленно убраны владельцами;

- 7) во избежание покусываний собак можно лишь в наморднике или на коротком поводке. Сторожевых собак следует содержать на прочной привязи и спускать с привязи только в закрытых дворах;

- 8) о всех случаях нанесения собаками и другими животными покусываний людям и домашним животным пострадавшие, а также владельцы этих животных обязаны немедленно сообщить органам здравоохранения и в ветеринарную лечебницу по месту жительства для принятия необходимых мер профилактики;

- 9) собаки и другие животные, покусавшие людей или животных, а также покусанные животные должны быть немедленно доставлены их владельцами в ветеринарную станцию по месту жительства владельца или в городскую ветеринарно-санитарную станцию для ветеринарного осмотра и карантина;

- 10) обо всех случаях заболевания собаки и ее гибели нужно немедленно сообщать в ближайшую ветеринарную станцию для установления причин и принятия мер по профилактике заболевания;

- 11) собаки, независимо от их породы, находящиеся на улицах, бульварах, во дворах без поводков в отсутствие владельца, подлежат отлову. Отловленные собаки владельцам не возвращаются, за исключением особо ценных, которые могут быть возвращены в исключительных случаях с разрешения ветеринарных органов. При этом владельцы собак оплачивают стоимость расходов по их отлову, кормлению, содержанию и ветеринарной обработке нелечебного характера;

- 12) управляющие домами, коменданты ведомственных домов и другие должностные лица обязаны следить за по-

рядком содержания собак, своевременной регистрации их, сообщать в ветеринарную станцию о владельцах собак, уклоняющихся от их регистрации или перерегистрации;

13) ветеринарные работники при постоянной поддержке местных органов власти призваны установить строгий контроль за выполнением этих важных профилактических мероприятий, а также организовать широкое ознакомление граждан с правилами содержания собак в городах и населенных пунктах, оповещение владельцев о месте нахождения организаций, осуществляющих регистрацию, перерегистрацию и лечение животных, а также отлов бродячих и безнадзорных собак и других животных;

14) ветеринарная и медицинская службы по ликвидации заразных и особо опасных инфекций, общих для человека и животных, призывают население к доброму и гуманному отношению к домашним животным и напоминают об ответственности тех, кто выбрасывает ставших им ненужными собак на улицу или злостно нарушает правила содержания собак.

П р е в о з к а с о б а к . Провоз собак допускается только при наличии у владельца или сопровождающего лица ветеринарной справки установленной формы, выданной не ранее, чем за трое суток до выезда. Справка не выдается, если прививка против бешенства собаки не сделана или сделана менее, чем за месяц до поездки.

Междугородные автобусы. Допускается перевозка собаки в наморднике и на поводке (приказ АВ-13/1746 от 3.12.1977 министра автотранспорта РСФСР) при наличии ветеринарной справки.

Личный автотранспорт. Перевозка за пределы постоянного проживания допускается только при наличии ветеринарной справки.

Такси. Разрешается провоз в наморднике, на поводке с подстилкой (приказ министра автотранспорта РСФСР от 14.06.66 г.).

Железнодорожный транспорт. В пассажирских поездах перевозка щенков и собак мелких пород и собак — проводников слепых может производиться в отдельных купе

жестких вагонов (не более 4-х собак в вагоне), с оплатой всех мест в купе. Крупные служебные собаки перевозятся в нерабочем тамбуре первого за локомотивом вагона под наблюдением сопровождающего лица. Оплата осуществляется по багажному тарифу (Гарифное руководство МПС 1978 г., параграфы 64 и 191). При наличии ветеринарной справки, в намордниках и на поводках.

С о б а к и ю с т и я . Собака является личным имуществом, а согласно статье 13 Конституции СССР "личная собственность граждан и право ее наследования охраняется государством". В случае кражи собаки виновные несут ответственность по статье 144 УК РСФСР. В этой статье говорится: "Нашедший потерянную вещь обязан немедленно сообщить об этом лицу, потерявшему ее, и возвратить ему найденную вещь". В статье 146 ГК РСФСР говорится: "Нашедший и возвративший вещь лицу, потерявшему ее, либо сдавший ее в установленном порядке, имеет право получить от лица, потерявшего вещь, возмещение расходов, связанных с хранением и сдачей вещи". В случае с собакой это означает, что нашедший собаку должен постараться определить ее принадлежность и сообщить о находке владельцу, а если это сделать невозможно, то следует сообщить о ней в клуб собаководства. Если владелец собаки найдется, он должен возместить нашедшему все расходы, связанные с содержанием собаки, а также и его розысками.

Если для разбора какого-либо случая владелец собаки решил передать дело в народный суд, а судья не принимает это заявление, то свой отказ судья должен оформить в письменном виде (статья 129 ГПК), после чего истец может обжаловать отказ в вышестоящем суде.

КОРМЛЕНИЕ

В своей книге "Колли и шелти" известный немецкий кинолог Ева-Мария Вогелер большое внимание уделяет вопросам кормления колли.

Собака по природе — хищник, это однако не означает, что она питается исключительно мясом. Предок собаки

— волк — у добытого животного в первую очередь вскрывает стенку живота и пожирает внутренности, предпочитая желудок и кишки с полу- и полностью переваренным растительным содержимым. Затем он ест мускулатуру, а под конец обгладывает кости. Маленьких добытых животных, таких как мыши и кролики, он поглощает вместе со шкурой и шерстью. Наблюдала, как волк употребляет ягоды и фрукты, даже грибы.

Какой вывод можно сделать из вышесказанного? Собаке прежде всего необходимо сырое мясо, но благодаря своей способности приспосабливаться к различным условиям жизни, она без всякого ущерба может употреблять растительную и мучную пищу (даже нуждается в углеводах). Для взрослой собаки можно придерживаться соотношения: $1/3$ — мясо и $2/3$ — углеводы. Для работающих и спортивных собак другая пропорция: $2/3$ — мясо и $1/3$ — углеводы.

Для здоровья собаке необходима разнообразная пища, включающая в себя все питательные вещества, витамины и минеральные соли.

Под словом "мясо" подразумеваются все части туши животных (говядина, баранина), внутренности, а также рыба. Все эти продукты являются ценными источниками белка. Сырые белки яиц разрушают ценный для организма собаки биотин (из В-витаминного комплекса), поэтому нужно давать исключительно желток или же вареное яйцо.

Мясо скармливается сырым или ошпаренным, так как оно не всегда стопроцентной свежести. Свинину давать собаке нельзя. Вареную птицу или кролика нужно тщательно очистить от костей. Это мясо хорошо подходит для возбуждения аппетита у плохих едоков.

Не обрезайте полностью весь жир с мяса. Оно должно быть жирным, если вы его варите и удаляете слой жира с охлажденного бульона (бульон идет в пищу) — немного жира, как первоочередного источника энергии, нужно собаке.

Полноценно и с небольшими затратами можно кормить так: закупить все возможные сорта мяса в небольших количествах, мелко нарезать, смешать и порциями заморо-

зить. Давать мясо только полностью оттаявшим и теплым (около 37°C).

Мучная пища — это геркулес, гречневая и перловая крупа, черствый ржаной хлеб. Самым желательным является черный хлеб из муки грубого помола.

Кормление овощами очень полезно. Чеснок, например, способствует исправлению флоры кишечника. Ошпарьте неярные виды овощей, мелко порежьте и смешайте с кормом.

В мясе, и особенно в рыбе, содержится много фосфора и мало кальция. Поэтому требуется дополнительно давать кальций, а также витамины, прежде всего витамины группы В. Нужно обращать внимание на соотношение кальция и фосфора (наилучшее — 2:1).

Давая витамины, нужно соблюдать осторожность: некоторые препараты содержат слишком много витаминов Д и А, которые при передозировке вызывают болезни костей, также как и при передозировке фосфора. Потребность в витамине А — 220Е для растущей собаки и 110Е для взрослой, потребность в витамине Д — 22Е для растущей собаки и 11Е для взрослой на 1 кг веса в день.

У некоторых собак, несмотря на правильное и разнообразное питание, может быть предрасположенность к нарушениям в обмене веществ, что влечет за собой различные неприятные последствия. В этом случае нужно обратиться к ветеринарному врачу.

Какое количество пищи требуется собаке? Это устанавливается опытным путем. Говорят, что если собака начинает на еду около 15 минут и ест с перерывами, то пищи было много. Если миска моментально опустошается и собака разysкивает кусочки вокруг, то было мало (разве что ваша собака питает страсть к еде). Количество корма различно для разных собак и зависит от обмена веществ, подвижности и т.п. При этом нужно опробировать, при каких количествах собака имеет наилучшую кондицию.

Правильной считается кондиция, при которой вы можете нащупать позвоночник и бедренные кости, а ребра должны быть покрыты тонким слоем мышц. Если, проведя

рукой по бокам собаки, тотчас можно нащупать ребра, то она считается худой. Однако имеется много тощих собак, которые живут и здравствуют, к тому же имеют прекрасную шерсть. Избыток жира в любом случае недопустим!

С учетом приведенных выше сведений рекомендуем следующие рационы кормления собак этой породы.

Общие вопросы.

Все собаководы хотят иметь здоровую, красивую и умную собаку, но лишь немногие понимают, что это более всего зависит от правильного питания, обильных прогулок и разумного воспитания щенка в его самом раннем возрасте. В возрасте от месяца до полутора закладывается ум, красота и здоровье вашей собаки, особенно в первые три месяца. Герберт Стоссер, президент Совета при Кинологическом обществе Сен-Юбер в Бельгии, считает, что половина красоты собаки зависит от правильного кормления! Под второй половиной бельгийский кинолог имел в виду происхождение животного.

Регулярное кормление в одни и те же часы является главным средством для воспитания дисциплины и других полезных качеств собаки. Если щенок не съедает своей порции или ест неохотно, то надо сократить по величине разовые порции, но не сокращать числа кормлений. Перегрузка желудка отягощает его, вызывает частые срыгивания, спонтанно возникает заболевание рахитом, увеличивается вес щенка и искривляет еще не окрепшие лапы. Длительность кормления не должна превышать 15 минут.

Не отступайте от намеченного рациона. Если щенок здоров и пища вовремя не съедена, уберите ее на холод, а потом, в следующую кормежку, подогрев, дайте щенку снова. Из статьи Я.Кржечковой "У вас дома есть собака": "Щенят можно разделить на три группы: на тех, которые принимают пищу спокойно и равными порциями. Эту особенность они обычно сохраняют до старости. С такими собаками заботы меньше всего. Другая группа щенят является чрезмерными едоками, они систематически переедают. Такие щенки обычно имеют прогнутую спину, излишне большое брюхо, а иногда они настолько переедают, что их рвет. Обычно такие щенки

также много пьют. Такому едоку надо отмерять разумную порцию пищи и тем самым ограничить чрезмерное увеличение в весе. Третья часть щенят, наоборот часто отвергают пищу, убегают от кормушки и не имеют аппетита. Пока такой щенок здоров, не надо обращать на это внимания. Из него определенно вырастет в целом нормальная, хорошо развитая собака. От вас потребуются только последовательность и крепкая воля в поддержании его здоровой кондиции".

Хороший щенок упитан, крепок и мускулист, но не жирный и не рыхлый.

Щенок должен получать пищу свежей, достаточно теплой (как парное молоко), в чистой плоской миске, подаваемой всегда на одном и том же месте. Еду подогревайте не в той миске, из которой собака ест. Пищу давать следует с подставки, соответствующей по высоте локтю щенка, что способствует правильной осанке собаки и отучает ее подбирать корм с земли.

Никогда не давайте кусочков со стола и не разрешайте этого членам вашей семьи, а тем более гостям! Это вредно для аппетита, но главное — это непоправимо портит воспитание собаки. Никогда не бросайте еду или лакомство на пол и не разрешайте щенку ничего съедобного подбирать с земли.

Чистая вода для питья (комнатной температуры) должна стоять постоянно и меняться не реже двух раз в сутки. Если щенок полощет рот после еды, воду меняют чаще. Вода может стоять в эмалированной миске, если эмаль не отбита.

Что входит в рацион кормления собак и породы колли. Рацион собак должен обязательно состоять на 2/3 из животных белков (рыба, творог, мясо) и на 1/3 — из вегетарианских продуктов. При проведении расчета необходимо учитывать, что одну весовую часть мяса заменяют 1,5 весовые части веса сырой рыбы, цельного коровьего молока или обезжиренного творога и 0,75 части жирного творога.

Замену мяса на субпродукты, которые следует давать преимущественно в вареном виде, можно производить, начиная с 6-7 месяцев, в следующем количестве:

— печень, почки — в 1,2 раза больше, чем мяса;

- легкие, рубец — в 1,5 раза больше, чем мяса;
- вымя без жира (хорошо отмоченное, дважды проваренное со сменной воды после первой варки) — в 2 раза больше;
- сердце — на 1/4 меньше, чем мяса;
- 1 яйцо заменяет 100 г мяса.

Мясо не должно быть очень жирным. Можно давать говядину, конину, баранину, только не свинину. Желательно, чтобы щенок (и в дальнейшем взрослая собака) получали только сырое мясо. Кормление только вареными продуктами приводит к ослаблению иммунитета, что, в свою очередь, повышает опасность заражения собаки инфекционными заболеваниями; кроме того, это приводит к появлению неприятного запаха изо рта.

В 2,5 месяца полезно начать приучать щенка к питанию рыбой: сначала отварной, затем оттаявшим филе сырой морской рыбы без костей. Заменять мясо рыбой можно 1-2 раза в неделю.

Овощи (морковь, брюква, капуста, репа) — дают собакам в вареном или тушеном виде. Небольшую часть овощей (главным образом моркови) можно давать в сыром виде — натертой на терке с добавлением растительного масла.

Зелень (салат, шпинат, листья одуванчика и молодой крапивы, зеленый лук) рекомендуется давать собакам в небольшом количестве, добавляя в готовую пищу вымытыми и мелко нарезанными. Листья молодой крапивы ошпаривают кипятком, листья одуванчика на 1 час кладут в сильно соленую холодную воду.

Из круп следует отдавать предпочтение геркулесу и гречке. Рисовая хорошо усваивается, но собакам, склонным к полноте, не рекомендуется.

Молочные продукты по своему питательному составу, перевариваемости и усвояемости являются очень ценным кормом, особенно для щенных, кормящих сук и щенков. В рацион собак включают творог, кефир (нежирный), ацидофилин. Чистое молоко давать пить щенку не следует, так как будучи питьем, а не пищей, оно отягощает и растягивает желудок, некалорийно и портит аппетит к следующей кормежке.

Добавки и витамины.

1. Потребность в углеводах собаки удовлетворяется за счет черного сухого хлеба. Можно размочить сухари в кефире.

2. Часто требуется включение в рацион ненасыщенных жирных кислот, лучший источник их — растительное масло. Оно улучшает состояние шерсти и общее состояние организма (сливочное масло не годится).

3. Не реже одного раза в неделю собаке нужно давать яичный желток или целое яйцо, сваренное "в мешочек". Сырой белок разрушает ценный для организма биотин.

4. Чеснок хорошо давать собаке всю жизнь 1-2 зубка в неделю (это предотвращает заражение глистами).

5. Очень полезны для щенка молодые побеги овса, особенно зимой: зерна кладут в мокрую марлю на пророст, а затем высаживают в ящик с землей.

6. Минеральная подкормка до года обязательна. Используются глюканат кальция. Месячному щенку — 1 таблетка, в 2 месяца — 2 таблетки, 3 месяца — 2,5 таблетки, с 4-х месяцев — 3 таблетки. Передозировка кальция делает уши козли стоячими. Препараты кальция лучше всего усваиваются с молочными продуктами.

7. Витамин D₃ на масле давать щенку обязательно по одной капле через день (при избытке солнца витамин D₃ не давать).

8. Щенкам можно добавлять в пищу мед — 1/2 чайной ложки в день. Зимой в молочную кашу или творог желателно добавлять по 1 чайной ложке сироп шиповника.

9. Морская капуста (содержит витамины группы В) способствует росту волосного покрова и его блеску, придает глазам и моче носа темный цвет, укрепляет весь организм. К году дозу морской капусты можно довести до 1-2 чайной ложки в день. Витамины группы В содержатся также в черном хлебе, репчатом и зеленом луке.

10. Для стимуляции роста волос в период линьки можно давать медицинский препарат метионин — не более 2-х таблеток в день.

В рацион собак включать

запрещается:

- бобовые (горох, фасоль, чечевицу) и кукурузу;
- картофель в вареном виде (разрешается небольшие количества сырого картофеля);

— макаронные изделия и белый хлеб. Из-за отсутствия в желудке и кишечнике собаки специфической микрофлоры, способствующей перевариванию этих продуктов, подобные корма вызывают образование слизи и шлаков, подобные корма вызывают образование слизи и шлаков в пищеварительном канале собаки, которые резко снижают усвоение мяса и других полезных сопутствующих продуктов;

- шоколад, конфеты, сладости;
- жирное мясо, особенно в сыром виде (вызывает понос);
- большое количество каш и хлеба (вызывает запор);
- копчености, консервы и все острое;
- кости. Кости перевариваются кишечником собаки и не вызывают прободения стенок и закупорок лишь в том случае, если собака в день пробегает 200-300 километров. Такова средняя рабочая нагрузка растущей собаки. В природных условиях все каниды (волки, шакалы, лисы, дикие собаки и т.п.) много и постоянно мигрируют, пробегая ежедневно многие сотни километров. Обычное использование колли в наш "урбанистический век" — как друга дома и опекуна детей, компаньона в спорте и играх, в туризме и прогулках, для личной охраны и свободного окарауливания имущества, — не несут нужной двигательной нагрузки. Отсюда развивается гиподинамия и пониженная деятельность пищеварительного тракта.

Очень опасны трубчатые, птичьи и рыбьи кости, так как они могут травмировать пищевод и желудок. Известны случаи со смертельным исходом. Только маленькому щенку (до 4-5 месяцев) можно давать погрызть и поиграть большими сырыми костями (особенно во время смены зубов).

Количество даваемого собаке корма должно обеспечивать необходимый тип конституции и рабочие качества для данной породы: собака должна быть живой и подвиж-

ной. Она не должна быть ни слишком упитанной, ни слишком истощенной.

Дневной рацион щенка (от 6 месяцев) должен составлять 1/20 его веса (вместе с жидкостью). Для взрослой собаки — это 1/25 веса.

Рацион кормления щенят-отъемышей (2-ой месяц жизни).

Щенок, отнятый от матери, попадает в измененные условия питания: полное отсутствие молока матери, взамен которого в руках неопытного владельца зачастую скормливаются непригодные для щенка корма, что приводит в конечном итоге к рахиту (искривление конечностей, деформация черепа и грудной клетки. провисание спины и т.д.)

Во избежание рахита, который принимает иногда необратимую форму, составлен настоящий рацион в помощь владельцу. При его использовании следует учитывать индивидуальные особенности щенка: его рост, вес, упитанность, аппетит.

Чтобы перемена условий содержания прошла безболезненно, следует первые 2 дня рацион и систему питания щенку не менять, для этого нужно взять у заводчика список "блюд", которыми он кормил щенят, и расписание кормежек.

До 2-х месяцев щенка кормят 6 раз в сутки через каждые 3 часа.

А. Дневная норма на первые 10 дней после отъема:

5 г.

1-Е КОРМЛЕНИЕ: (8 ЧАС. УТРА)

Творог кальцинированный, разведенный молоком до консистенции сметаны. Готовится следующим образом: в 0,5 л кипящего молока добавить 1 столовую ложку 10% раствора хлористого кальция (покупается в аптеке), через три минуты, когда сыворожка приобретет зеленоватый цвет, процедить через марлю или полотно, добавив 1/2 таблетки глюканата кальция, растертые в порошок.

50 г каждая кормежка, по объему примерно 1/2 стакана.

2-Е КОРМЛЕНИЕ: (11 ЧАС.)

Мясо сырое, скобленное ножом или промолотое через мясорубку дважды (фарш только домашнего приготовления). 50 г.

Витамин D₂ на масле — 1 капля (через день).

Овощи, отваренные на мясном бульоне и размятые вилкой с добавлением растительного масла. 50 г.

3-Е КОРМЛЕНИЕ: (14 ЧАС.)

Суп мясной с овощами, геркулесом или гречкой и мелко нарезанным вареным мясом. 100 г.

4-Е КОРМЛЕНИЕ: (17 ЧАС.)

Каша гречневая или геркулес на чистом коровьем молоке, консистенции сметаны. Можно использовать детское питание, предварительно просеяв через сито для удаления излишков сахара. 1/2 чайной ложки меда. 1/2 таблетки глюкозата кальция, растертого в порошок. 100 г

5-Е КОРМЛЕНИЕ: (20 ЧАС.)

Молоко "исправленное", готовится следующим образом: к обычному коровьему молоку добавляется питательная смесь "Малютка" из расчета 1 столовая ложка на стакан. 100 г. 150 г.

6-Е КОРМЛЕНИЕ: (23 ЧАС.)

Сырое мясо. 50 г.

Овощи отварные. Можно давать различные фруктовые соки и фрукты. Желток сырого яйца 1 раз в день. 50 г.

Б. Дневная норма на вторые 10 дней после отъема:

Продукты остаются те же, но норма увеличивается: мясо сырое 100-150 г, творог кальцинированный до 75 г, овощи вареные или тушеные 150 г.

В. Дневная норма на третьи 10 дней после отъема:

Остаются 6 кормлений, объем каждого увеличивается до стакана или несколько больше, в зависимости от аппетита.

тата щенка. Мясо сырое 150 г, творог кальцинированный 100 г, овощи вареные или тушеные до 200 г, овощи сырые 2 чайные ложки, "исправленное" молоко постепенно заменять на кефир.

Рацион кормления щенков от 2-х до 4-х месяцев.

В период наиболее бурного роста щенка и смены зубов — от 3-х до 7-ми месяцев — недостатки в кормлении отражаются на собаке быстро и непоправимо. В этот период стоимость содержания собаки наивысшая, к году она заметно снижается.

1-Е КОРМЛЕНИЕ: (8 ЧАС. УТРА)

Творог кальцинированный с ацидофилином или кефиром 1-2 чайной ложки меда. Тертое яблоко, изюм или детское питание "Неженка". Желток сырого яйца (через день). 1 таблетка глюканата кальция. 150-200 г.

2-Е КОРМЛЕНИЕ: (11 Ч. 30 МИН.)

Мясо сырое, нарезанное мелкими кусочками. Витамин D₂ на масле по 1 капле через день. 80 - 100 г.

3-Е КОРМЛЕНИЕ: (15 ЧАС.)

Суп мясной с овощами, геркулесом, гречкой. Добавить морскую капусту на кончике ножа. 150 г.

4-Е КОРМЛЕНИЕ:

Каша молочная (греча, геркулес). Геркулес лучше не варить, а залить кипящим молоком, закрыть крышку и дать постоять 30-40 минут. 1/2 ложки растительного масла. 1/2 чайной ложки меда. 1 таблетка глюканата кальция. 100 г.

5-Е КОРМЛЕНИЕ:

Мясо сырое. 80 - 100 г

Рацион кормления щенков от 4-х до 6-и месяцев.

1-Е КОРМЛЕНИЕ: (8 ЧАС. УТРА)

Творог с кефиром (творог можно покупной). 200 г. Желток сырого яйца (через день), чередуя с 1,5 таблетки глюканата кальция, витамином D₂ на масле (через день). Черный сухой хлеб (кусоч, размоченный в кефире).

2-Е КОРМЛЕНИЕ (12 ЧАС.)

Овощи вареные на мясном бульоне. 250 г.
Мясо сырое или рыба отварная. 150-250 г.

3-Е КОРМЛЕНИЕ (16 ЧАС.)

Каша (геркулес или гречневая) на молоке 1/5 таблетка глюканата кальция. 150 г.

4-Е КОРМЛЕНИЕ (20 ЧАС.)

Мясо сырое или рыба отварная, сырые овощи или фрукты. 150-250 г. 1/2 чайной ложки морской капусты.

Рацион кормления взрослой собаки.

С шести месяцев можно перейти на 3-разовое кормление. Начиная с 8-10 месяцев (в зависимости от индивидуальных особенностей собаки), когда окончится рост зубов, щенка переводят на режим питания взрослой собаки, а именно:

1 КОРМЛЕНИЕ: (8 ЧАС. УТРА)

Хлеб, размоченный в кефире или геркулес (греча) на мясном бульоне (воде). Желток сырого яйца (через день).

2 КОРМЛЕНИЕ: 300-500 г. сырого мяса, крупно нарезанного. Мясо можно заменять субпродуктами, преимущественно отваренными, вареной рыбой 1-2 раза в неделю или второгом 1-2 раза в неделю. 1/2 чайной ложки морской капусты. Сырые или отваренные овощи и фрукты, а также зелень (по возможности).

Регулярно следите за испражнениями собаки, чтобы предупредить случайное ослабление организма от паразитов, поносов или запоров. При каком-либо нарушении обращайтесь за советом к ветеринарному врачу.

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ

Правильное содержание собаки, прогулки, полноценное кормление и прежде всего вакцинация способствуют повышению сопротивляемости организма к заразным и незаразным болезням, укрепляют иммунитет и сохраняют здоровье вашей собаки.

Наибольшую опасность для здоровья собаки представляют внезапные заболевания. Они наступают неожиданно: в любое время года, в любом возрасте, независимо от породной принадлежности и пола. К внезапным относятся прежде всего острые инфекционные заболевания. Чтобы уберечься от них, каждый владелец должен сделать своей собаке, и особенно щенку, профилактические прививки.

До проведения прививок желательно на прогулках избегать контактов вашего щенка с другими собаками. Первую прививку проводят в возрасте 8-10 недель.

Прививка от чумы делается отечественной вакциной в ветполиклинике. Однако необходимо иметь в виду, что у некоторых щенков наблюдаются тяжелые поствакцинальные осложнения, и вакцина не дает иммунитета на целый год (в среднем 5-6 месяцев). Таким образом, чтобы иммунитет был более устойчивым, необходима повторная прививка.

Из статьи Т. Кон "Если решено взять щенка": "Желательно в первую очередь вакцинировать щенков от чумки, инфекционного гепатита и парвовирусного энтерита. Отечественной вакцины от инфекционного гепатита и парвовирусного энтерита для широкого применения не имеется. В основном используется импортная вакцина, но она ввозится неофициально и спрос превышает предложение. Советую тем хозяевам щенков, кто имеет импортную вакцину, обратиться к ветеринару и не делать прививок самим. Тем более, что часть

вакцин требует повторной вакцинации через 2-3 недели. Без этого получится слабо вырабатанный иммунитет и как результат — возможность заболевания собаки при контакте с вирусом (парвовирус). Стабильный иммунитет после прививки наступает в среднем через 14-16 дней. Некоторые владельцы собак применяют вместо прививок специфические сыроворотки против чумки, инфекционного гепатита и парвовирусного энтерита. Однако через 3-4 недели после применения сыроворотки собаке необходимо ввести предохраняющий от инфекции иммуноглобулин человеческого нормальный, но этот препарат не является специфическим средством защиты и не предохраняет собак от заражения чумой, парвовирусным энтеритом и другими инфекциями.

Всем собакам необходима ежегодная прививка от бешенства. Желательно проводить ее не ранее 6-9 месячного возраста (отечественной вакциной), или, если импортная, то в соответствии с инструкцией (обычно начиная с 3-месячного возраста). Стабильный иммунитет после прививки развивается в среднем на 21-й день.

“Прививать молодых щенков (младшего возраста) желательно моно- или бивалентными прививками. Применять поливалентные вакцины (для 5-6 различных болезней) лучше в более старшем возрасте, когда иммунная система может дать полноценный ответ на вводимую поливакцину” (Т. Кон).

Если вы начали прогулки с непривитым щенком, ему постоянно будет угрожать возможность заражения инфекционной болезнью. Для этого не обязательно непосредственный контакт с больной собакой, достаточно того, что до вас по этой территории прошла такая собака.

СОБАКА ЗАБОЛЕЛА

Прежде всего надо напомнить, что любую болезнь легче предупредить, чем лечить.

СИМПТОМЫ НЕЗДОРОВЬЯ

Больная собака ведет себя иначе, чем здоровая. Она угнетена, много лежит, равнодушна к окружающим, или наоборот, может быть ненормально возбужденной.

Обычно болезни сопутствует нарушение аппетита. В одних случаях собака плохо ест или совсем отказывается от еды, в других — ее аппетит повышен или извращен.

Шерсть становится тусклой и взъерошенной. Возможны облысения отдельных частей тела, сыпи, расчесы, незаживающие раны или экземы. Может быть нарушена деятельность желудочно-кишечного тракта. Это выражается в рвоте, поносе, запоре, скоплении в кишечнике газов, налиции крови в каловых массах.

Обычно появляются гнойные выделения из носа и глаз. Температура тела, пульс, дыхание также могут иметь отклонения от нормы.

Перечисленные признаки больной собаки не проявляются обычно одновременно. О выздоровлении собаки можно говорить только после исчезновения всех болезненных проявлений.

Нормальная температура тела собаки 37,5 — 39° С (в среднем 38,5°). Возьмите себе за правило: если у собаки появится любой из перечисленных симптомов, немедленно измерьте ей температуру. Не ждите завтрашнего дня, надеясь, что это пройдет само. Есть такие болезни, при которых завтра может оказаться слишком поздно. Термометр вводят в прямую кишку собаки, предварительно смазав его вазелином, и держат около 3-х минут. Никогда не измеряйте температуру сразу после прогулки или у возбужденной собаки, так как при этом повышение температуры нормально.

Общепринято считать, что собака здорова, если нос ее холодный и влажный и, наоборот, горячий, если он сухой и горячий. К сожалению, это мнение ошибочно, и состояние носа собаки еще ни о чем не говорит. У маленьких щенков температура иногда немного повышается без видимых причин, в период прорезания зубов повышение температуры наблюдается довольно часто. Тем не менее, если повышение температуры удерживается более 12-ти часов подряд, следует обратиться к ветеринару.

НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Чума. Чума — очень опасное заболевание. Сначала у собаки несколько повышается температура (до 39,8 — 40° С) и появляются признаки, похожие на последствия простуды или нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Выделения из глаз и носа гораздо больше обычного и, ни с того ни с сего, у собаки начинается странно пахнущий темно-зеленый понос, иногда рвота.

В этой фазе заболевания, если сразу обратить внимание на тревожные признаки и тут же начать лечение, удастся, благодаря современным лекарствам, одолеть болезнь.

Такое состояние длится несколько дней, затем наступает улучшение, и собака чувствует себя хорошо. Но часто, спустя, примерно, дней пять, болезнь как бы возвращается и поражает гораздо тяжелее, чем до этого.

Заболевание чумой ведет к поражению жизненно важных органов животного, например, органов дыхания. При этом появляются характерные симптомы: воспаляется слизистая оболочка носа, появляются гнойные выделения. Животное чихает, трется мордой о предметы, стараясь пропустить нос. Собака дышит ртом, щеки у нее раздуваются. Могут поражаться гортань, трахея, бронхи, легкие. Дыхание учащается, появляется кашель.

Может поражаться желудочно-кишечный тракт. Собака не ест, много пьет, ее рвет. Запоры сменяются поносами.

Очень часто на животе и внутренней поверхности бедер появляются мелкие пузырьки, заполненные желтовато-зеленоватой жидкостью. Пузырьки лопаются, на коже остаются следы в виде светлых пятнышек. Нос животного сухой, подушечки лап уплотняются и растрескиваются.

К самым серьезным и опасным осложнениям относятся нарушения центральной нервной системы большой собаки. Появляются подергивания и параличи отдельных групп мышц, иногда общие конвульсии и эпилептические припадки. В таких случаях выздоровления крайне редки.

С чумой можно спутать другие заболевания, как простудного характера, так и инфекционные. Поэтому правильный диагноз может поставить только врач.

В ранней стадии болезни хороший эффект дает гамма-глобулин против кори. Рекомендуют также закапывать в нос и глаза интерферон. Для лечения сопутствующих заболеваний, вызванных бактериальными инфекциями, обязательно или одновременно применяют антибиотики и сульфаниламидные препараты. Кроме того применяются симптоматические препараты — жаропонижающие, сердечные, слабительные и прочие. Назначают также витамины группы В, кокарбоксилазу, аскорбиновую кислоту как стимулирующие.

Все препараты вводятся больной собаке в количестве, которое определяется массой собаки и тяжестью заболевания.

Длительность заболевания и его исход зависят от формы болезни, своевременного и правильного лечения, от сопротивляемости организма собаки инфекции.

Единственным эффективным методом борьбы с чумой являются профилактические прививки.

И н ф е к ц и о н н ы й г е п а т и т.

Это очень заразное заболевание. По своим симптомам гепатит напоминает чуму. Вирус распространяется больными или уже выздоровевшими собаками-вирусоносителями. Переболевшая собака в течение 6-ти месяцев опасна для других животных, так как вместе с мочой и слюной продолжает выделять вирус.

Заболевание начинается с повышения температуры до 40 — 41° С. Собака угнетена, отказывается от пищи, ее рвет. Миндалины увеличиваются. Возникает такое ощущение, что собака подавлена. Конъюнктивит отсутствует, воспаление легких не определяется. К симптомам инфекционного гепатита относятся кератит — появление белесого помутнения на глазах без признаков гнойного воспаления слизистых оболочек. Могут наблюдаться расстройство желудочно-кишечного тракта — рвота и понос. Рвота обычно с примесью желчи, кал беловатый, моча темного цвета. Печень болезненна. При желтушной форме слизистые и кожные покровы имеют желтоватый цвет. Возможны симптомы поражения центральной нервной системы.

Продолжительность болезни составляет от 3-10 дней до 2-3 недель. Щенки, как правило, не выздоравливают.

Для лечения гепатита применяют специфическую сыворотку, которая эффективна только на начальной стадии заболевания. Соблюдают строгую диету. Назначают витамины группы В, аскорбиновую кислоту, поливитамины. При смешанных инфекциях назначают антибиотики.

Для профилактики инфекционного гепатита за рубежом широко применяют поливалентные вакцины (комбинация вакцин против гепатита, чумы, бешенства и лептоспироза), отечественной вакцины не имеется. В последнее время стало возможным привить собаку поливалентной вакциной в некоторых ветеринарных кооперативах.

П а р в о в и р у с н ы й э н т е р и т ("олимпийка").

Эта болезнь характеризуется рвотой и поносом, быстрым обезвоживанием организма, сердечно-сосудистой недостаточностью. Поражает как щенков, так и взрослых собак. Щенки моложе 3-х месяцев обычно погибают, более взрослых, благодаря немедленной врачебной помощи, удается спасти.

Инкубационный период длится от 24 часов до 3-х дней, у щенков значительно меньше. Щенки в возрасте 4-5 недель болеют чаще всего гастроэнтеритом с миокардитом и могут погибнуть уже в первые часы развития болезни из-за поражения сердечной мышцы. У них наблюдается синюш-

ность век и языка из-за нарушения кровообращения. У щенков старше 4-5 недель и взрослых собак заболевание протекает обычно в форме гастроэнтерита.

После того как собака от 12 до 24 часов отказывается от еды, после небольшого повышения температуры, которое проходит очень быстро, да и бывает не всегда, у больной собаки начинается сильнейшая рвота с постоянными непрекращающимися позывами, собака как бы давится, пытаясь что-то срыгнуть, и не может. Одновременно на начинается очень жидкий зловонный понос струей с газами, который скоро становится кровавым.

Первое, что нужно предпринять — возместить организму собаки большую потерю жидкости. Именно потеря жидкости очень быстро приводит к смерти. В домашних условиях можно приготовить лечебный раствор: в 1 литре теплой воды растворить 3,5 г. поваренной соли, 2,5 г. пищевой соды, 1,5 г. хлорида калия, 20 г. сахара или глюкозы. Этим раствором необходимо поить собаку порциями из расчета 40 мл. на 1 кг. массы ее тела. Этот раствор можно заменить другим, приготовленным из таблеток Рингера-Локка, которые продаются в аптеке.

При первых же симптомах заболевания необходима срочная ветеринарная помощь! Если постепенно состояние больной собаки начинает улучшаться, у нее появляется аппетит, значит, она пошла на поправку. Помните, что влияние лечебных растворов собаке следует проводить до полного исчезновения рвоты и поноса.

Выздоравливающая собака нуждается в диетическом питании, особенно в первую неделю после исчезновения признаков болезни. В первые дни дают кисломолочные продукты, нежирный мясной бульон с белым хлебом, фруктовые кисели. На третий день можно вводить в рацион нежирное говяжье мясо, обязательно вареное и в размельченном виде, причем небольшими дозами. Собака должна есть понемногу, но 4-5 раз в сутки. В первый месяц после выздоровления собака не должна есть сырую овсянку, сырые овощи, вареную фасоль или горох. Нельзя давать кости. Собака не должна есть траву — следите за этим! Это категорически недопустимо.

НАРУШЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ КОЛЛИ

Выделения из глаз. Собаки, особенно щенки, довольно часто повреждают или засоряют глаза, вследствие чего может наблюдаться покраснение слизистых оболочек и обильные выделения из глаз. Если выделения прозрачные, глаза следует промыть утром и вечером раствором борной кислоты (0,5 чайной ложки на стакан воды), а затем закапывать глазные капли "альбуцид" по 1 — 2 капли в каждый глаз.

Наличие желтого-зеленоватых выделений, которые могут быть симптомами заболевания чумой, а также обильные выделения, не исчезающие после промывания глаз, должны быть поводом визита к ветеринару.

Насморк (ринит). Чаше всего является причиной переохлаждения или вдыхания раздражающих веществ, а также дыма. При тягучих зеленоватых истечениях из носа можно предполагать начало инфекционного заболевания.

Кашель. Чаше всего связан с резким переохлаждением, но может иметь инфекционную природу. Особое вирусное заболевание, довольно часто наблюдаемое в последние время — так называемый "питомниковый кашель", который поражает чаще всего собак, находящихся в тесном контакте. Закапывание интерферона в нос, а также антибиотики (бисептол и ампициллин) очень быстро излечивают собаку. Обычно болезнь проходит без осложнений.

Воспаление уха среднего уха (отит).

Чаше всего возникает при попадании в ухо воды или инородного тела. Запущенным случаем может быть воспаление среднего уха. При отсутствии лечения отит может принять затяжной характер. Лечение должен назначать врач.

Признак воспаления: собака трясет головой, чешет уши, может наблюдаться гнойное истечение и неприятный запах из уха. Отит очень болезненен для собаки, поэтому обращайтесь к врачу при малейших признаках заболевания.

Профилактика: регулярный уход за ушами.

У переболевших собак иммунитет остается на всю жизнь. Лучшее средство профилактики — прививки. Прививку импортной вакциной (отечественной не имеет) можно сделать в некоторых ветеринарных кооперативах.

Лептоспироз. Очень тяжелое заболевание, часто приводящее к гибели собаки. Источником и переносчиком заболевания обычно являются грызуны.

Болезнь начинается с резкого повышения температуры тела, через несколько дней у собаки развивается анемия. Аппетит отсутствует, может наблюдаться понос и рвота, мышечная дрожь, кровотечение из носа, кровоточивость десен. По мере развития болезни температура падает ниже нормы, до 36-36,5° С. Болезнь длится 2-3, реже 5 дней. Смертельный исход до 90%.

Лечение может назначить только врач. При кровоточивости десен ротовую полость обрабатывают раствором фурацилина или марганцовки.

Сальмонеллез. Еще одно тяжелое заболевание, поражающее желудок и кишечник, наблюдается преимущественно у щенков отъемного возраста. Лечение назначается только врач.

Бешенство. Ввиду того, что эта чрезвычайно опасная болезнь широко описана в литературе, мы остановимся на ней кратко. Болезнь возникает только после укуса животным и ведет к поражению нервной системы: повышенной возбудимости, водобоязни, параличам конечностей и мышц дыхательной мускулатуры. Всегда заканчивается смертью собаки.

Случаи бешенства все еще наблюдаются. Каждой собаке необходимо раз в году на протяжении всей ее жизни делать прививку против бешенства.

Образование зубного камня.

Иногда на зубах собаки появляется желтоватый налет, который очень легко удалить с помощью обыкновенного зубного порошка и кусочка марли. Хорошим домашним средством профилактики зубного камня является добавление в пищу собаки томатов или пресного томатного сока.

Зубной камень нужно обязательно удалять, так как в запущенном состоянии он может послужить причиной разрушения зубной эмали и возникновения кариеса.

Рвота. Однократная рвота, когда собака срыгивает пищу, чаще всего не повод для беспокойства и является нормальной реакцией на поедание собакой травы или заглатывание слишком большого куска пищи. Но если срыгивание или рвота часто повторяются, это может быть симптомами очень серьезных заболеваний.

Понос. Причины поноса могут быть разные: отравление недоброкачественными продуктами, гельминтозы, отравления химическими веществами, инфекционные заболевания, резкая перемена пищи (например, у щенков, отнятых от матери) или слишком жирный корм.

Если у собаки нет температуры и не пропал аппетит, с успехом можно применить гомеопатическое средство "Камфара Рубини" (4 горошины), напоить собаку крепким сладким чаем или отваром гранатовых корок. Можно дать негустую рисовую кашу, сваренную на воде. Хороший эффект дает отвар кожи куриных желудочков. Молочные продукты исключают до нормализации стула.

Во всех других случаях обращайтесь к ветеринару.

Залор. Может быть результатом неправильного питания собаки, попадания инородного тела, наличия глистов.

Если запор обычного происхождения, надо дать собаке ложку растительного масла, можно поставить очистительную клизму. Необходимо исключить кости, отдавая предпочтение молочно-растительным продуктам.

Если перечисленные средства не помогают, нужно обратиться к врачу.

Отравление. Может быть следствием поедания недоброкачественных продуктов или быть вызванным химическими веществами. При подозрении на отравление нужно немедленно обратиться за врачебной помощью!

До прихода врача собаку необходимо обильно поить. Хорошо действует отвар зверобоя и активированный уголь (0,5 — 2 таблетки).

Раны. Вокруг раны необходимо как можно короче выстричь шерсть. Если рана сильно загрязнена, ее нужно обработать медицинским спиртом или перекисью водорода. Как только рана обсохнет, выложить на нее толстым слоем мазь Вишневского или мазь Конькова.

Большие раны следует незамедлительно показывать ветеринару. Сильно кровоточащие раны туго перевязать.

Переломы. Переломы костей должны быть срочно осмотрены ветеринарным врачом. Только он сможет правильно сложить отломки, наложить шину или гипс. Часто требуется рентгеновский снимок. При доставке собаки к врачу следите за тем, чтобы место перелома было фиксировано и не смещалось, иначе отломки костей нанесут тяжелые повреждения мягким тканям и кровеносным сосудам.

Электротравма. Необходимо срочно прекратить воздействие тока на собаку, выдернув шнур из розетки. Если провод оголен, и выключить ток невозможно, надо любым предметом, не пропускающим электричество (палкой, книгой, перчаткой) оттащить собаку от провода. Если животное без сознания, следует сделать искусственное дыхание, закрытый массаж сердца — то есть ритмичное сдавливание грудной клетки в области сердца с частотой 50-60 раз в минуту, и срочно доставить к ветеринарному врачу.

Если собака находится в сознании, ей дают анальгин, пирамидон (0,1-2 г), поят теплым питьем и срочно доставляют к врачу.

Укусы пчел, ос, шмелей. Необходимо удалить жало, на место укуса наложить кусок ваты, смоченный в спирте, водке или перекиси водорода, смазать йодом, а затем наложить холодный компресс.

НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПАРАЗИТЫ

Б л о х и. Среди наружных паразитов наиболее известны блохи. Блохи вредят собакам не только своими укусами, которые зудят, а иногда и воспаляются, но и тем, что являются переносчиками многих болезней, как вирусных, так и глистных. Собаки заражаются обычно в летне-осенний период.

Для уничтожения блох собак моют в инсектицидных растворах: 2% растворе креолина, 0,75% растворе хлорофоса и других. Иногда в продаже встречаются антипаразитарные зоошампуни.

В ш и. Они неприятны и опасны так же, как блохи. На теле суки можно заметить как самих вшей, так и их гнид, которые хорошо заметны невооруженным глазом.

Борьба со вшами такая же, как и с блохами. Поскольку инсектициды действуют только на взрослых насекомых, через две недели процедуру необходимо повторить.

К л е щ и. При обнаружении клеща нужно раздвинуть в этом месте шерсть, а затем капнуть на тело клеща каплю растительного масла. Масло закроет дыхательные отверстия, расположенные по бокам туловища клеща, и через полминуты можно попытаться вытащить его, повернув вокруг своей оси. Если туловище клеща оторвалось, но голова осталась в коже собаки, нужно попросить ветеринара извлечь ее оттуда, иначе может образоваться долго незаживающий нарыв. Клещ также может быть переносчиком различных заболеваний. Поэтому нужно, вернувшись с собакой из леса или с луга, внимательно осмотреть ее.

У ш н о й к л е щ. Часто является причиной воспаления наружного слухового прохода. Хорошим средством для борьбы с ним является мазь Вишневского, которой нужно смазывать уши 2 раза в неделю до полного исчезновения признаков паразитирования клеща.

Если за ушами следить регулярно, то вряд ли вашей собаке придется иметь дело с эти клещом.

В н у т р е н н и е п а р а з и т ы — г л и с т ы.

Различают несколько видов гельминтов: круглые черви, ленточные черви и сосальщики.

Симптомы поражения собак глистами часто похожи на симптомы пищевого отравления. Часто собака бывает обеспокоена, хватается себя зубами в области анального отверстия.

Если есть подозрения на глисты у собаки, нужно обратиться за помощью к ветеринару, так как необходимо точно определить вид гельминтов. Изгнание глистов должно проводиться точно по предписанию врача. Ни в коем случае нельзя самостоятельно изменять дозировку, так как малая доза может оказаться неэффективной, а большая — смертельной для собаки.

Не стоит увлекаться назначением противоглистных препаратов взрослым собакам, не имея доказательств того, что собака действительно заражена гельминтами, не зная, какими именно. При борьбе с ленточными глистами следует учитывать период их развития и повторить курс изгнания паразитов в сроки, указанные ветеринаром.

ДОМАШНЯЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕЧКА

Для оказания заболевшей собаке доврачебной помощи необходимо иметь дома аптечку, содержимое которой в год нужно пополнять годными к употреблению медикаментами. В состав аптечки должны входить термометр, спринцовка, пинцет, несколько пипеток, шприцы емкостью 2,5 и 10 мл с иглами; бинт, марля, вата; лекарства:

- 3% раствор перекиси водорода или медицинский спирт — для обработки ран;
- мазь Вишневского или мазь Конькова, клей БФ-6 — для обработки ран;
- марганцовка, фурацилин — дезинфицирующие;
- борная кислота — в виде 2-3% раствора для промывания ран, и в качестве глазных капель;
- вазелиновое масло — в пищу при запорах;
- "Камфара Рубини" — при поносе;
- трава зверобоя, ромашки при пищевых отравлениях;
- активированный уголь (карболен) — при скоплении в кишечнике газов, пищевых отравлениях;

— детский крем или вазелин.

Кроме того, советуем вам приобрести (в ампулах): глюкозу или физиологический раствор, интерферон и воду для инъекций.

ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО УМЕТЬ

Как давать собаке лекарство. При сохранении у собаки аппетита таблетки и порошки даются с пищей (в кусочке мяса, фарша). При отсутствии аппетита лекарство дается насильно, предварительно истолченным и смешанным с водой. Собаке нужно раскрыть рот и влить лекарство. Количество даваемого таким способом лекарства должно равняться одному глотку. Процедуру повторяют до тех пор, пока собака не получит все лекарство. Таблетку можно также положить собаке на самый корень языка и закрыть рот — собака сделает произвольное глотательное движение.

Как вызвать рвоту. Для очищения желудка от яда или мелких инородных предметов иногда бывает необходимо вызвать рвоту. Самым простым средством для этого является поваренная соль. Раствор готовится из расчета 1 чайная ложка соли на 0,5 л теплой воды. Раствор насильно вливается собаке за щеку.

Как поставить клизму. В случае отравления или при запоре бывает нужно поставить очистительную клизму. Воду для клизмы лучше брать кипяченую и чуть теплую.

Перед употреблением резиновую грушу кипятят, наконечник смазывают детским кремом или вазелином, из самой емкости выпускают воздух. Собака должна лежать на боку. Наконечник вводят без грубых усилий, воду необходимо выдавливать медленно.

Как самостоятельно делать инъекции.

Когда потребуется быстро оказать помощь собаке, когда препараты имеются только в виде растворов в ампулах, когда лекарственный препарат невозможно дать собаке в рот — инъекции незаменимы. Многие собаководы бы-

стро овладевают этим искусством и успешно помогают врачу лечить свою больную собаку. Кроме того, в этом случае нет необходимости водить (или носить) больную собаку на укол в ветполиклинику, что и без того мучительно для тяжелой больной собаки.

Конечно, введение лекарства путем инъекции требует определенного навыка, и неудачные попытки не должны вызывать разочарования. Первые попытки инъекций проводите под наблюдением опытного лица или ветврача. Не бойтесь самостоятельно делать собаке инъекции! Помните, что иногда только они могут спасти жизнь вашей собаки.

Приобретите шприцы нескольких емкостей. Наиболее часто применяются шприцы 2,5 и 10 мл. Кроме того, вам понадобятся пинцет и стерилизатор.

Перед инъекцией шприц (в разобранном виде), иглы и пинцет стерилизуют кипячением в течение 5-10 минут в стерилизаторе с плотно закрытой крышкой. Необходимо приготовить также спирт, ватный тампон и блюдце для осколков и пустых ампул.

Из снятого с плиты стерилизатора сливают воду, не открывая его. После охлаждения его открывают и собирают шприц. Набран лекарство из ампулы, шприц поднимают вертикально вверх и выпускают из него воздух.

Внутримышечные инъекции чаще всего делают в холку — развитую бедренную мышцу. Для подкожных инъекций удобно использовать обширную поверхность области лопаток. Необходимо точно придерживаться и не менять самовольно способа введения лекарственного препарата.

Выбрав место для укола, раздвигают шерсть и протирают это место тампоном со спиртом. После введения лекарства рекомендуется слегка помассировать место укола.

Шприц и иглу инъекции промывают проточной водой и просушивают при комнатной температуре. Хранить шприц необходимо в разобранном виде, лучше всего в стерилизаторе.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОЙ КОЛЛИ ДОМА

Во время болезни, если она требует изоляции или хирургического лечения в клинике, собаке лучше находиться в привычном для нее месте. Ей необходимо создать покой — это главное, в чем нуждается любая больная собака. В помещении, где она находится, должно быть достаточно светло (но свет не должен быть ярким) и тепло, но не жарко. Абсолютно недопустимы сквозняки. Обеспечьте собаке необходимое питание и питье и окружите ее вниманием и заботой.

Колли, как правило, хорошие пациенты. Их организм сильно борется с болезнью, и колли обычно сами позволяют людям оказывать им помощь.

Не старайтесь надоедать собаке лишними ласками или суетой вокруг нее. Вы должны быть спокойны, и ваше спокойствие передастся собаке. Если она не может встать самостоятельно, не забывайте осторожно переворачивать ее, по крайней мере, дважды в день. Если ветеринар не дает противопожогных указаний, у собаки должна быть все время свежая вода. Не волнуйтесь, если день-два собака ничего не ест. Собаки легко переносят легкие голодовки во время болезни, которые при некоторых заболеваниях даже идут им на пользу. Конечно, вы должны попытаться вызвать аппетит у вашего больного друга, но не пытайтесь кормить насильно, кроме как по указанию ветеринара.

Если собака болеет недолго, особой необходимости в уходе за шерстью нет. При длительных заболеваниях это может быть необходимо. Если у собаки из глаз и носа выделяется слизь, ее необходимо ежедневно удалять.

Все предписания врача необходимо тщательно выполнять, не пытаясь изменить лечение по собственному усмотрению.

ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА

"Колли больше всех других пород собак нуждается в человеческой ласке. Я имею в виду не "собачьи нежности" с вашей стороны, а понимание собаки того, что она приносит вам пользу и помогает вам, и ее за это очень ценят..."

Колли призвана служить человеку, и в стремлении служить ему собака в какой-то степени самообучается. Необученные колли — тяжелое бремя для всех: как для хозяина, так и для его друзей". (М. Осборн)

ВОСПИТАНИЕ

Воспитательная дрессировка отличается от учебной лишь тем, что в ней в основном применяется поощрение и совсем не применяется принуждение, а запрещение применяется только в мягких формах. Вообще говоря, разделение на воспитательную дрессировку (воспитание) и учебную, в значительной степени условно, так как во время воспитания закладывается "фундамент" будущей успешной дрессировки.

Основное правило, которое должен запомнить каждый владелец колли: никогда нельзя применять при воспитании и дрессировке насилие. Этим вы ей можете полностью испортить характер. Самое замечательное в колли — это ее гордость, элегантность, уверенность в себе. Ласковым, но твердым и серьезным обхождением вы достигнете большего, чем каким-либо насилием, грубостью и жестокостью. Грубое обхождение с колли, как правило, приводит к безвозвратным потерям.

Основным условием любой дрессировки является полный контакт между собакой и дрессировщиком. Современная колли унаследовала от своих предков, которые несли пастушью службу, много ценных рабочих качеств, которые делают ее одной из самых наиболее легко дрессируемых пород. Как правило, колли любит заниматься. Поэтому не имеет смысла "ломиться в открытую дверь". Постарайтесь с первого дня вашего общения с собакой добиваться полного

контакта с ней, основанного на доверии и взаимопонимании.

Необходимо также помнить, что колли тонкая натура и мгновенно реагирует на любую перемену вашего настроения. Поэтому приступайте к ее обучению только тогда, когда у вас хорошее настроение и нет других забот.

Собака, отданная на воспитание детям, часто выполняет у них роль игрушки. Это недопустимо!

Щенок не должен делать того, чего нельзя позволить взрослой собаке. Любое нежелательное действие щенка должно быть тут же остановлено и пресечено. Если щенку удастся набезобразничать несколько раз подряд, это превратится у него в дурную привычку. А привычки, как известно, трудно искоренить. Прекращение нежелательных действий производится командой "**Нельзя!**", произносимой строгим тоном без болевых воздействий. С 6-ти месячного возраста применяют команду "**Фу!**" с умеренным болевым воздействием.

Воспитание и дрессировка строятся на заинтересованности собаки. Для маленького щенка это прежде всего:

— заинтересованность во внимании хозяина, желании больше общаться с ним. Обычно дрессировка щенка строится на игре и его естественных порывах;

— заинтересованность получить поощрение — лакомство. "*Карман с собачьими лакомствами — это обязательное приложение к щенку в доме*" (Осборн). В качестве лакомства используются маленькие кусочки сыра или хлеба, но не сахар и конфеты. При даче лакомства не забывайте повторять команду "**Хорошо!**" с поощрительной, ласковой интонацией. Наиболее приятная для собаки ласка — почесывание шеи по бокам и под головой, как бы ошупывание ее кожи;

— заинтересованность избежать наказания. Если вы корите свою собаку, делайте это четким, твердым голосом. Прежде чем собаку наказывать, убедитесь, действительно ли она это заслужила. Может, вина ваша? "Наказывать собак, как и детей, можно только любя, так, чтобы наказывающий сам страдал от этого ничуть не меньше виновного, для определения же степени наказания нужно хорошо знать и

понимать собаку" (К.Лоренц). Если вы должны сделать телесное наказание, никогда не применяйте палку, поводок и т.д. Лучше всего недолго потрепать собаку за шерсть на загривке или ударить по задку. Как и в любом другом случае, при наказании собака не должна от вас отмахнуться или укуситься. Если она попытается это сделать, незамедлительно и сурово накажите. Этого она никогда не должна себе позволять.

Воспитание начинается с момента приобретения щенка. Собака, как и дети, должна быть дисциплинированной. Первые шаги к дисциплинированию щенка:

— режим — регулярное кормление в одни и те же часы, на одном и том же месте, отсутствие "подачек";

— ласка только от своих;

— дисциплинированное поведение дома. Сон на одном и том же месте, запрещение лазать по кроватям и диванам, приучение не портить вещи и мебель, а играть только со своими игрушками и т.п. Необходимо приучить щенка к чистоплотности. Это потребует много вашего времени, терпения и внимательности. Вы должны выносить щенка на улицу столько раз в день, сколько это необходимо. Это делают обычно всегда при его пробуждении, после кормления и вообще всегда, когда щенок начинает вести себя беспокойно. В таком случае необходимо щенка быстро вынести вон. Если щенок захочет выйти для облегчения на улицу, необходимо его желание быстро удовлетворить. В большинстве случаев при правильном руководстве щенок быстро научится не пачкать дома;

— дисциплинированное поведение на улице во время прогулок. Не разрешайте щенку гоняться за кошками. Между животными вообще не должно быть вражды, иначе в нужный момент повышенная заинтересованность вашей собаки в кошке или ее запахе, в летящей птице или в чужой собаке резко снизит ее служебные качества. С младенческого возраста отучайте колли гоняться за автомашинами, мотоциклами. Приучайте щенка к различным беспокойным воздействиям — звуку поезда, трамвая и т.д. Если щенок проявляет к таким вещам страх, приблизьтесь к ним с щен-

ком постепенно и понемногу успокаивайте его ласковыми словами и похвалой;

Последовательность освоения основных приемов воспитательной дрессировки.

1-2 месяца.

В этом возрасте щенок осваивает кличку, подзыв **"Ко мне!"** и команду **"Место!"**. Не все команды сразу; освоив один прием, приступайте к следующему.

Щенок должен знать свою кличку. Этому он обучается без особого труда. Постоянное употребление имени собаки, когда вы с ней, когда вы ее кормите, научит щенка узнавать свое имя почти моментально.

Подзыв собаки по команде **"Ко мне!"** в любых условиях является одним из самых сложных приемов. Начинать следует дома. Перед кормежкой возьмите миску с едой, произнесите кличку щенка и скамандуйте **"Ко мне!"**. Учув запах пищи, он прилетит к вам, как на крыльях. Тут же похвалите его и дайте миску с едой. Прodelывайте эту процедуру перед каждым кормлением. После освоения команды дома, можно приступить к отработке подзыва на улице. Я.Кржечкова пишет: *"Рекомендую вам поступать следующим образом: идите с щенком на луг или подобное место. Отпустите его прежде всего побегать, а затем подзовите к себе. Даже если вам придется звать собаку несколько раз, никогда после прихода ее не наказывайте, она не поймет, за что вы ее наказали. Если щенок не подойдет к вам сразу, обратите на себя его внимание, например, топанием ногами, хлопанием в ладоши и др., а как только он на вас посмотрит, повернитесь и удаляйтесь от него. Можете при этом использовать различные трюки, например, имитировать убежание, приседать на корточки и др. Щенок к вам обязательно подбежит и как только он вас догонит, похвалите его за это, погладьте и дайте какое-нибудь любимое лакомство. Такое подзывание и повторное отпущение щенка продельвайте во время прогулки несколько раз"*.

Команду **"Ко мне!"**, равно как и все другие команды, нужно произносить четко, одним и тем же словом, без "па-

разитических" слов, повторяя как можно меньше. Команда произносится с радостной, восклицательной интонацией.

Играя, щенок засыпает, где поало. Бережно, опасаясь разбудить, поднимите его и перенесите на лежак повторяя: **"Место! Хорошо! Место!"**. Интонация ласковая.

2-3 месяца.

В этом возрасте щенка приучают к надеванию ошейника, потом поводка, к команде **"Сидеть!"** и **"Гуляй!"**.

При обучении щенка ходить на поводке поступайте так: сначала оденьте ему на шею только ошейник. Щенок захочет его сбросить. Однако скоро к нему привыкнет и перестанет обращать внимание. Только после этого, где-нибудь на улице, в спокойном месте, прикрепите к ошейнику поводок и ходите за щенком повсюду, куда бы он не побежал. Постепенно приучайте его к натяжению поводка, игрой или приманиванием заставляйте понемногу следовать за собой. Щенок быстро поймет, что вы от него хотите и с радостью будет следовать за вами. Приучайте его всегда ходить слева от вас и не разрешайте ему перебегать со стороны в сторону. Для этого лакомство давайте только левой рукой.

Приучать щенка садиться по команде нужно следующим образом. Подзовите его к себе так, чтобы он стоял возле вашей левой ноги, покажите ему в правой руке лакомство, произнесите команду **"Сидеть!"** и поднимите руку с лакомством над его головой вверх и немного назад. Стремясь получить лакомство, щенок поднимет вверх голову и сядет. Тут же поощрите его. Повторите упражнение еще раз и отпустите его побегать. Повторяйте занятие 2 — 3 раза в день.

После прогулки на поводке, отстегивая поводок, по-дайте команду **"Гуляй!"** и отпустите щенка побегать. Команда подается с радостно-восклицательной интонацией.

3-4 месяца.

В этот период шлифуются освоенные команды и к концу вводятся новые приемы: **"Рядом!"** и **"Лежать!"**. При

отработке команд ни в коем случае не переутомляйте щенка. Занимайтесь не более 3 — 5 минут подряд, но несколько раз в день, в разных местах: сначала дома, затем на прогулке в тихом месте и в более оживленных местах. Желательно, если вы подали команду и щенок сразу правильно выполнил ее, поощрите его и повторите прием еще раз для закрепления, после чего можно перейти к следующему упражнению.

Посадите щенка на поводке у своей левой ноги, подайте команду **"Рядом!"**, потяните поводком вперед и, начав идти, увлеките щенка с собой. Во время движения старайтесь не отпускать щенка от себя более, чем на 1,5 метра. Если щенок попытается отбежать от вас, предупреждайте это сдерживающим натяжением поводка, но не рывком, затем ослабляйте поводок, давая возможность щенку идти свободно рядом с вами. На ходу успокаивайте щенка поглаживанием. Нельзя требовать от щенка длительной выдержки.

Чтобы приучить щенка ложиться, посадите его у своей левой ноги, покажите лакомство в правой руке и подайте команду **"Лежать!"**, протяните руку с лакомством вперед вниз. Стремясь получить лакомство, щенок ляжет. Сразу поощрите его, одновременно нажимая левой рукой на холку, удерживайте его некоторое время в лежащем положении, если он попытается подняться.

4—5 месяцев.

Отрабатывается безотказность в выполнении всех вышеречисленных команд и к концу вводится новый сложный прием отказа от подброшенного корма и приручение к резким незнакомым звукам и оглашенным выстрелам. Для этого полезно гулять с щенком в районе учебно-дрессировочной площадки.

5—6 месяцев.

К ранее пройденным добавляется поднос брошенного предмета по команде **"Апорт!"** и к концу периода самый трудный для собаки прием — **"Стоять!"**.

Апортировка — это очень сложный прием, обучение которому осуществляется в несколько этапов. Если у щенка в более раннем возрасте имеется наклонность бегать за брошенными игрушками или мячом и брать их в зубы, нужно обязательно поощрить его за это. Следующим этапом будет приучение отдавать поднятый щенком предмет по команде **"Дай!"**. Для этого с командой **"Апорт!"** бросьте предмет недалеко от себя и, после того, как щенок поднимет его, покажите ему в левой руке лакомство, а правой быстро возьмите игрушку, перед этим произнеся **"Дай!"**. Вы произвели обмен. Все остались довольны. Повторите упражнение. Следующие этапы осваиваются в более позднем возрасте.

Обучение команде **"Стоять!"** состоит в следующем: собака сидит у левой ноги, вы подаете команду **"Стоять!"** и левой рукой, подведенной под живот, поднимаете собаку и одновременно натягиванием поводка правой рукой вверх удерживаете ее от смещения с места. Удерживая щенка в этом положении, поощрите его.

7 — 8 месяцев.

В этом возрасте собаку знакомят с командой **"Место!"** на улице, когда место обозначено лишь брошенным на землю поводком собаки. К 8-ми месяцам, при условии удовлетворительного усвоения всех пройденных навыков, обучают собаку отказу от корма, предложенного посторонним.

К 10-ти месяцам, когда все приемы и навыки общим послушания путем постепенного усложнения обстановки доведены до совершенства в смысле выполнения, собаку ведут на занятие на учебно-дрессировочную площадку, где она, ошалея от общества себе подобных и как бы забыв всю науку, начинает обучение почти заново, но уже в самой сложной для себя обстановке. В 10 месяцев начинается учебная дрессировка.

Основные ошибки, которые допускаются при воспитании щенка.

Каждый начинающий дрессировщик должен помнить: гораздо легче предусмотреть и не допустить ошибку, чем исправлять неправильно сделанное.

1. Стандартная ситуация: щенок еще не нагулялся, а хозяин торопится домой. Щенок бегаёт, всячески заигрывает с хозяином, но на команду не реагирует и близко не подходит. Набегавшись, щенок в конце концов подходит, и хозяин не сдерживая раздражения, наказывает его. Никогда так не поступайте! В данном случае вам нужно привлечь всю свою изобретательность и приманить щенка к себе, не бегая за ним, и обязательно похвалить его, когда он к вам подойдёт, сколько бы времени вам не пришлось на это затратить. Есть другой способ, который К.Лоренц описывает в своей книге "Человек находит друга": *"Приучить собаку к послушанию с помощью наказания нельзя, и столь же бессмысленно бить ее, если она во время прогулки убежит от вас. Побой не отучат ее убежать, а скорее отучат возвращаться, так как в ее представлении они будут связаны изменой с возвращением. Единственный способ отучить ее от этой манеры — стрелять в нее из рогатки, когда она вздумает ударить. Выстрел должен быть прозвучен неожиданно для нее, и будет лучше, если они не заметят что камешек свалившийся на нее неведомо откуда, был послан рукой хозяина. Полная беззащитность перед этой болью поможет собаке хорошо ее запомнить и к тому же этот способ не внушит ей "страха перед руками"*.

2. Никогда не подзывайте, щенка, когда он к вам подойти не может — ищет место, чтобы оправиться или очень занят игрой с другой собакой. Щенок все равно к вам не подойдет. В то же время вырабатывается так называемый "опыт непослушания", а вам нужно добиваться, чтобы щенок выполнил команду с первого раза.

3. Другой наиболее часто встречающейся ошибкой является следующее: хозяин оставляет щенка или собаку долгое время бегать свободно, потом ее подзывает, берет на поводок и идет домой. Колли очень умная собака и быстро понимает, что следует за ее возвращением к хозяину. Если ей приятнее бегать на свободе, то она не послушается при подзыве. Поступать нужно так: во время прогулки время от времени подзывайте щенка, если он подойдет, поощрите его (дайте лакомство), немного поиграйте с ним и отпусти-

те. У щенка "отложится", что вы подзываете его для чего-то более интересного, нежели просто возвращение домой.

4. Щенок небезобразничал, хозяин подзывает его к себе и наказывает. Так поступать глупо. Если щенок заслуживает наказание, идите сразу к нему и накажите на "месте преступления". Позднее наказание не будет понято.

5. Другая распространенная ошибка — нарушение принципа "от простого к сложному". Ведь сначала необходимо научить собаку сидеть рядом с вами и только затем, усложняя прием, отходить от нее все дальше и на более длительное время. Вы учите собаку преодолевать небольшие естественные препятствия и только затем увеличивайте препятствие до требуемой высоты. Старайтесь строго придерживаться этого принципа, это поможет быстрее достичь успехов в воспитании вашего питомца.

6. И еще одна ошибка — так называемый отрицательный динамический стереотип, т.е. занятия происходят в одной и той же последовательности, в одном и том же месте и прочее. Постарайтесь разнообразить занятия и тогда можете быть уверены в своем друге независимо от окружающей обстановки.

Воспитывая щенка, вы наверняка столкнетесь со множеством проблем, а объем данной статьи не позволяет раскрыть их все. Вам, по-видимому, не раз придется обращаться к специальной литературе по дрессировке. Кроме того, клубы служебного собаководства проводят специальные курсы-минимумы по подготовке владельцев собак к занятиям на дрессировочной площадке. Это хорошее подспорье для начинающих дрессировщиков; посещая курсы, вы всегда сможете получить консультацию специалиста.

ДРЕССИРОВКА

Дрессировка — дело простое, но в то же время исключительно интересное и увлекательное. Можно сказать, что это творческий процесс. При правильном подходе к занятиям они принесут удовлетворение и вам, и вашей собаке.

Учебную дрессировку следует начинать с 9 — 10 месяцев, желательно на дрессировочной площадке под руководством опытного инструктора.

Как уже говорилось выше, основным условием успешной дрессировки является взаимное стремление к контакту и любовь между хозяином и собакой.

Чтобы не наделаться ошибок на первых порах, дрессировщик должен обладать некоторым багажом знаний.

Но самое главное: стремитесь понять своего друга! Привлеките всю свою наблюдательность: каждая собака — индивидуальность, поэтому ни один совет по дрессировке не может быть универсальным. То, что подойдет для одной собаки, другой может навредить. Все колли обладают тонкостью и чувствительностью, но это вовсе не означает, что всех их можно подогнать "под одну гребенку". С самого начала научитесь анализировать свои действия: дрессировка вполне подвластна логике. Это поможет вам избежать или вовремя исправить ошибки.

Есть специалисты-кинологи, которые считают, что поведение собаки основано на инстинктах, передаваемых по наследству безусловными рефлексам. Многие владельцы, напротив, чересчур очеловечивают своего питомца, и это, как правило, мешает дрессировке. И то и другое — крайности. Интеллект животного — нечто совершенно особое по сравнению с интеллектом человека. Нельзя говорить, что — он выше или ниже людского. Он просто качественно иной. Собаки в состоянии принимать решения, основываясь на информации, недоступной никаким чувствам человека и даже приборам.

ЕСТЬ ЛИ У НИХ РАЗУМ?

*"Как впечатлительна натура колли!
Достаточно бывает слова, чтобы
Возликовал он или приуныл..."
(У.Уотсон)*

Рауль Амундсен, известный полярный исследователь, писал: *"Мы, люди, напрасно думаем, что только нам одним*

присуща способность выражать свои чувства. Может быть, это правда. Но загляните в собачьи глаза! Вы увидите в них то же, что в человеческих. В сущности, у собак определено есть то, что мы называем душой".

Не только поэты и писатели, но и многие профессионалы-собаководы, судя по их руководствам и каталогам, принимают во внимание духовный мир и разумность четвероногих друзей человека.

"До последнего времени наличие второй сигнальной системы — базы мыслительной деятельности — у животных отрицалось, как и возможность у них даже примитивного мышления. Так считали и, к сожалению, продолжают считать многие зоологи. Однако люди, имевшие дело с животными не в условиях вивария, а в условиях для них адекватных, знают, что они способны не только на глубокую преданность, истоки которой лежат в их высокой эмоциональности, но и на чрезвычайно разумные поступки, которые основаны на элементах мышления". (К.Семенова, профессор, председатель секции охраны животных Всероссийского общества охраны природы).

К.Лоренц считает, что снижение роли инстинктов у собак было необходимой предпосылкой для появления особой, чисто человеческой свободы действий. Еще в 1898 году У.О.Уайтмен сказал: *"Подобные дефекты инстинкта сами по себе еще не интеллект, но они — та распахнутая дверь, через которую может войти великий учитель Опыт, принося с собой все чудеса интеллекта".*

Нет смысла долго распространяться на эту тему — сколько людей, столько мнений. Лучше приобретите колли, тогда вы все поймете сами.

Понятие о рефлексе. Очевидно, что нужно четко разграничить две сферы: неинстинктивные действия животных и их "разумное" поведение как результат дрессировки.

В последнем случае можно добиться просто ошеломляющих результатов. Дрессируя колли, вы несомненно добьетесь больших успехов, и значительно облегчит вам зада-

чу знание физиологических основ поведения собаки — понятие о рефлексе. В соответствии с этой теорией, под дрессировкой можно понимать выработку определенных условных рефлексов при участии человека.

Что же такое условный рефлекс?

Условный рефлекс — это ответная реакция организма на различные раздражители, происходящие при участии центральной нервной системы. Эти рефлексы не наследственные, а приобретенные. Они возникают на базе условных и безусловных раздражителей.

Раздражители — это все, что действует на рецепторы органов чувств и вызывает специфическое ощущение. Бесусловные или подкрепляющие раздражители вызывают проявление безусловного рефлекса. К ним относятся пищевые (лакомство) и механические (механическое воздействие — нажатие, наказание и т.п.). Условные раздражители вызывают проявление условных рефлексов. Применяются команды голосом, жесты.

Условия, необходимые для выработки условных рефлексов:

1. Наличие двух раздражителей: условного и безусловного.
2. Применение их должно совпадать по времени и должно быть в правильной последовательности: всегда сначала условный, затем безусловный раздражитель.
3. Необходимо многократное, но не чрезмерное повторение в сочетании безусловного и условного раздражителей.
4. Необходимо отсутствие посторонних раздражителей на первом этапе отработки приема.

Пример. Обучение собаки сидеть по команде "Сидеть!"

1. Два раздражителя: а) команда "Сидеть!"; б) лакомство и механическое воздействие (нажатие на круп), при одновременном придергивании за ошейник.
2. Вы подаете команду "Сидеть!" з приказным тоном, после чего производите механическое воздействие и, после того, как собака приняла нужное положение, поощрите ее

лакомством и лаской, при этом повторяя команду "Хорошо!"

3. Вышеуказанное упражнение повторить 2 — 3 раза. Для колли этого обычно бывает достаточно, чтобы она начала садиться по команде без механического воздействия.

4. Начинайте отработку приема дома в отсутствии других членов семьи или на улице в тихом, безлюдном месте.

Аналогичным образом отрабатываются почти все приемы дрессировки.

В теории рефлексов существует такое понятие, как желательные связи — это побочные, не нужные дрессировке условные рефлексы, которые вырабатываются в результате повторяющихся ошибок дрессировщика. Все ошибки можно подразделить на методические (при незнании дрессировщиком теоретических основ дрессировки) и технические (допускаются, как правило, при неосторожности).

Пример. После отработки выдержки на команде "Сидеть!" дрессировщик, вместо того, чтобы подойти к собаке и поощрить, подзывает ее к себе и тогда только дает лакомство. Это грубая методическая ошибка. В этом случае дрессировщик подкрепляет не выдержку, а подзыв "Ко мне!", который противоречит первой команде. В результате неоднократного повторения этой ошибки отработка приема "выдержка" сводится к нулю: по команде "Сидеть!" при отходе дрессировщика от собаки, она будет следовать за ним.

Пример. На дрессировочной площадке собака по команде "Вперед!" самостоятельно посылается на снаряд-лестницу с пристегнутым, свободно спущенным поводком. Собака быстро поднимается и наступает на поводок. Хорошо, если она при этом не свалится с лестницы, но в любом случае будет сильно напугана неожиданной остановкой без видимой причины. В следующий раз, по команде "Вперед!" собака побегит не на лестницу, а в противоположную сторону. Это техническая ошибка.

Резюме (основные правила дрессировки).

1. Заниматься можно только со здоровой собакой.
2. Перед началом дрессировки изучите индивидуальные особенности поведения собаки.

3. Условный и безусловный раздражители применяются в правильной последовательности (первый — условный, второй — безусловный).

4. Обучение идет от простого к сложному.

5. Каждая команда всегда отдается одним и тем же словом.

6. При подаче команды варьируются три интонации: приказная, угрожающая, поощрительная (ласковая).

7. Каждое правильно выполненное собакой действие обязательно поощряется лакомством, лаской и командой "Хорошо!".

8. Не переутомляйте щенка.

9. Занятия строятся на заинтересованности.

10. Одновременно обучают собаку одному новому приему, лишь после его освоения переходят к следующему.

11. Заниматься собакой должен один человек. Не приводить с собой "за компанию" на дрессировочную площадку знакомых собаке людей.

12. Дрессировщик должен контролировать и анализировать свои действия.

13. Легче сразу правильно научить, чем исправлять неправильно сделанное.

14. Выгоднее не дать собаке совершить нежелательное действие, чем потом исправлять.

15. Собака должна заниматься на голодный желудок.

16. Обращаться с собакой нужно спокойно и бережно.

17. Нельзя показывать собаке, что вы ее боитесь.

18. Дрессировка собаки никогда не кончается. Научитесь делать это творчески и изобретательно.

ВЫСТАВКИ

КОЕ-ЧТО О ВЫСТАВКАХ

Естественно, что стремлением любого человека, занимающегося разведением собак, является вывести такие экземпляры, которые возможно больше приближались бы к идеалу, описываемому в стандарте. До какой степени их стремление оказалось удачным, выявляется на выставке собак, на которой оцениваются их экстерьер.

Существует два типа выставок — выставки-шоу и выставки, дающие собаке право быть включенной в план разведения. В настоящее время проводимые в нашей стране выставки, скорее, являются чем-то средним между теми и другими, однако тенденция к разделению этих двух видов выставок постепенно возрастает. По своим масштабам выставки могут быть общегородскими, региональными (рееспубликанскими), общегосударственными, Международными и Всемирными.

Колли чаще всего принимают участие в общегородских выставках собак служебных пород, в выставках, организуемых любительскими клубами и в праздниках "День колли". Кроме того, владельцы колли часто ездят со своими собаками на выставки в другие города. По ряду причин участие в Международных выставках, к сожалению, еще связано со значительными трудностями для отечественных собаководов. Хочется надеяться, что в дальнейшем положение улучшится.

На выставках экспонируемые собаки разделяются по классам в зависимости от возраста:

от 6 до 9 месяцев — класс щенков (не на всех выставках);

от 9 месяцев до 1.5 лет — класс юниоров;

от 1.5 до 2 лет — класс молодых собак;

от 2 до 8 лет — открытый класс.

Экстерьер собак определяется оценками "отлично", "очень хорошо", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". В классе юниоров оценка "отлично" не

присуждается, высшая оценка для них — "очень хорошо". В классе щенков присуждаются следующие оценки: "породный" ("типичный", "негипичный"), "образцово (правильно, посредственно, плохо) выращенный".

Экспертиза проводится в соответствии с международным стандартом колли. Кобели экспонируются отдельно от сук.

Кобелю и суке, получившим оценку 1-е "отлично" в открытом классе, присваивается звание "Победитель". Собаки, занявшие первые места в каждом классе, соревнуются на звание "Лучший кобель" и "Лучшая сука", из которых затем выбирается "Лучший представитель породы". Он попадает в ринг лучших собак всех пород, представленных на данной выставке, и соревнуется с ними на звание "Лучшая собака выставки" ("Best in show").

Собаки, получившие за потомство определенное количество баллов, соответствующее I племенному классу и классу "элита", получают право участвовать в выставках племенного класса и записываются в Государственную племенную книгу.

ПОДГОТОВКА КОЛЛИ К ВЫСТАВКЕ

Для того, чтобы ваша собака получила высокую оценку на выставке, она должна быть к ней соответствующе подготовлена. Прежде всего собака должна быть обучена поведению на ринге. Дрессировки, описанной выше, для этого совершенно недостаточны. Обучение демонстрации колли на ринге должно начаться задолго до достижения щенком 8-месячного возраста. Однако, если ваша собака уже старше этого возраста, не отчаивайтесь, а тут же начинайте обучать ее этому искусству. Лучше поздно, чем никогда.

Во-первых, собаку следует приучать к обилию незнакомых людей, к незнакомой обстановке, звукам. Приучайте собаку постепенно, иначе щенок, "морально" не готовый к этому, может сильно напугаться.

Во-вторых, нужно научить собаку умению показывать себя. Прежде всего от нее требуется ходить на припуг-

шенном поводке. Если ваша собака на ринге будет тащить вас за собой, или наоборот, вы будете тащить ее, то шансы получить призовое место будут равны практически нулю.

Помимо этого, от собаки потребуются показать себя в стойке. Колли должна стоять твердо на четырех лапах и ее нужно приучить так, чтобы такая стойка стала для нее естественной. При этом уши у нее должны быть насторожены, особенно в момент, когда на нее будет смотреть судья. Вы сами быстро найдете способ побудить собаку насторожить уши, нужно только внимательно наблюдать за ней. Она может настораживать уши на какой-то нравящийся ей звук, мяч в ваших руках, лакомство.

Тренироваться необходимо ежедневно, но не более пяти минут подряд, иначе в раннем возрасте собаке урок может быстро надоесть, и все ваши старания пойдут впустую.

Кроме этого, собака должна дать спокойноно осмотреть у себя прикус и зубы. Судьи обычно снисходительно относятся к новичкам, но имейте в виду, что они не будут ждать, пока вы будете бороться со своей собакой, принуждая ее показать зубы, если ранее вы от нее этого никогда не требовали.

Для демонстрации колли, к счастью, не нужно особых забот о ее шерсти. Главное, нельзя допускать свалывшихся комков. Перед выставкой колли обычно причесывают более тщательно. Купать колли накануне выставки не рекомендуется, так как это уничтожает естественный блеск шерсти. Однако собакам, живущим в городе, иногда бывает необходимо вымыть белые отметины. Мыть нужно за день до выставки хорошим шампунем. После мытья шерсть следует подсушить, а затем густо присыпать отметины порошком из мела или крахмала. Нанесенный на влажную шерсть, порошок остается в ней. Он предохраняет белые отметины от загрязнения во время поездки на выставку. Приехав на выставку, порошок с набившейся пылью легко удаляется щеткой. Появляться на ринге с собакой, у которой шерсть присыпана порошком, нельзя.

Перед выставкой следует также подстричь шерсть у лап. Свисающую шерсть подстригают от скакательного су-

става до запястья. Вокруг лапы шерсть также следует остричь. Это следует делать регулярно и без выставки.

Если в результате работы с ушами они загрязнены, нужно очень тщательно их очистить. Лучше всего погрузить кончики ушей в чашку с теплой водой и шампунем для волос и промыть их с помощью старой зубной щетки. Чтобы в ухо не попала вода, перед мытьем положите в ухо чистую тряпочку, но ни в коем случае не вату: ее кусочки могут остаться в ухе и вызвать воспаление. Не протирайте уши спиртом — они легко обезжириваются и могут снова встать. Если у собаки уши наоборот, согнуты наполовину или даже больше, рекомендуется их облегчить: выстричь с основания и нижней трети уха длинную шерсть, а кончик уха снаружи подстричь под машинку, одновременно увеличив в рационе собаки дозу кальция.

Запись участников на выставку обычно осуществляется заранее, но не позже чем за неделю до выставки. Только инородные участники могут записаться на выставку в день ее проведения. Для записи необходимо иметь родословную, членский билет (если вы являетесь членом данного клуба, который проводит выставку). Для выставок, проводимых клубом служебного собаководства ДОСААФ, необходимо предъявить также дипломы по дрессировке.

Квитанция об оплате за участие в выставке является одновременно направлением на исследование кала собаки на яйца гельминтов. После сдачи анализа и получения отчета, указывающего, что яиц гельминтов не обнаружено, за три дня до выставки (но не раньше), необходимо получить в районной ветполиклинике справку о том, что собака здорова. Если в ближайший месяц вы намерены выставить собаку на другой выставке, советуем попросить в ветполиклинике отдать вам справку об отсутствии глистов, поскольку она действительна в течение месяца.

Справка о том, что собака здорова, выдается врачом при наличии отметки о прививке против бешенства, следующей не ранее чем за месяц и не позже чем за год до дня выставки (для молодых собак необходимо также наличие отметки о прививке против чумы), и справки об отсутствии глистов.

Часто бывает, что щенок еще недостаточно сформировался и не тренирован, чтобы демонстрироваться на выставке. В этом случае лучше подождать, пока он подрастет и окрепнет, чем надеяться на победу, а затем причитать по поводу первой неудачи.

Прежде чем самому принять участие в выставке, посетите несколько выставок без собаки. Таким образом вы сможете познакомиться с порядком проведения и своими глазами посмотреть, как нужно правильно демонстрировать колли.

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ВЫСТАВКУ

Советуем вам заранее приготовить все необходимое, что нужно будет взять с собой на выставку. Тогда вам не придется в день выставки метаться по квартире, лихорадочно вспоминая, что еще вы забыли положить. Прежде всего вы должны взять:

— необходимые документы (обычно требуется только ветеринарная справка. На всякий случай советуем вам заранее, во время записи собаки на выставку, справиться о том, какие еще документы понадобятся);

— предметы ухода за шерстью, щетка и гребень;

— тонкий выставочный поводок для ринга;

— полотенце для собаки;

— подстилка для собаки;

— ножницы — на случай, если в последний момент понадобится стрижка;

— небольшая канистра с питьевой водой для собаки и миска. Пакет с лакомством. Фляжка с кофе или чаем и закуска для вас самих. Еду для собаки не берите, вы накормите ее дома после выставки.

ДЕМОНСТРАЦИЯ КОЛЛИ НА ВЫСТАВКЕ

Перед входом на территорию выставки обычно располагается пункт ветеринарного контроля, где вам обменяют справку из ветполиклиники на экспонентский номер.

Поскольку у пункта может быть очередь, разумно прибыть на выставку за полчаса до начала. Тогда собака будет иметь возможность спокойно выгуляться и привыкнуть к незнакомому окружению. Не оставляйте свою собаку без присмотра ни на минуту. Предполагается, что она получила несколько уроков поведения на ринге, и вы можете приступить к заключительным деталям, связанным с уходом за шерстью. Если собака не совсем здорова или не одета как следует, никакие усилия не помогут навести лоск, который необходим для выставочного ринга. Выставлять собаку, находящуюся в линьке — это значит поставить ее в заведомо неблагоприятные условия. Не забудьте вычесать своей собаке порошок, которым присыпаны белые отметины.

Когда на ринг пригласят тот класс, к которому относится ваша собака, пройдите туда и займите нужное место в соответствии с выданным вам номером. Номер лучше прикрепить на левый рукав вашей куртки, чтобы он лучше был виден судье.

Помните, что с этого момента начинается демонстрация вашей собаки. Выдерживайте достаточное расстояние от экспонента, находящегося перед вами, рассматривайте одним глазом на собаку, а другим на судью. Держите в руках или в кармане игрушку или кусочек лакомства, чтобы захватить в нужный момент внимание собаки.

Обычно судья даст команду движению по кругу, что даст ему возможность составить общее представление об экспонируемых собаках. Опытный судья сразу же может отметить наиболее выдающихся, которые займут первые места. При движении собака должна находиться слева от вас, двигаться спокойно, не натягивая поводка и не отставая. Здесь должна принести плоды ваша домашняя дрессировка.

Далее судья, когда сочтет нужным, дает команду остановиться и переходит к индивидуальному осмотру собак. Обычно судья предпочитает, чтобы каждая собака по очереди подвигалась по его сигналу в центр ринга, где он и проводит индивидуальный осмотр. Предполагается, что, подведя собаку в центр, вы поставите ее в стойку, чтобы

судья мог оценить ее в целом. Здесь снова должна проявиться домашняя тренировка. Затем судья приступит к детальному осмотру собаки. Он попросит вас показать у собаки прикус и зубы, у кобеля проверит наличие обоих семенников.

Никогда не заговаривайте с судьей сами, вы должны лишь кратко отвечать на его вопросы. После детального осмотра судья указывает направление, в котором вы должны пройти. Вы должны пройти по прямой до края ринга и вернуться назад к судье по той же прямой. При демонстрации собаку держите всегда между собой и судьей.

На шоу-выставках судья обычно сразу присуждает оценки собакам. В этом случае собаки, получившие оценку "очень хорошо" и "хорошо", сразу получают диплом и медаль, а собаки, получившие "отлично", остаются на ринге для распределения мест. (Владельцам собак, получивших оценку "удовлетворительно" или "неудовлетворительно", выдается справка).

На выставках, дающих собаке право быть включенной в план разведения, порядков иной. После детального осмотра судьей всех собак, он снова приказывает начать движение по кругу. Затем он выдает команду одним, претендующим на оценку "отлично", отойти к краю или на оборот, в центр ринга, а другим продолжать движение. Далее он расставляет движущихся собак так, чтобы впереди оказалась собака с наименьшим количеством недостатков, а сзади — с наибольшим. Точно так же судья оценивает и расставляет отобранных собак. Когда все собаки оказываются расставленными таким образом, судья снова объединяет обе группы и выносит окончательное решение.

После этого процедура демонстрации вашей собаки на выставке считается законченной.

По возвращении с выставки необходимо протереть морду собаки, ее лапы и свою обувь дезинфицирующим раствором марганцовки или фурацилина. Это особенно важно, если у вас дома есть другие собаки.

ПРАКТИКА РАЗВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВЕДЕНИЯ

Первоначально понятие "разведение" на языке собаководов означало то же, что и "размножение". Однако теперь все, кто серьезно относится к разведению чистокровных собак, видят цель своей работы не в простом увеличении числа породистых собак, а в том, чтобы при помощи определенного подбора пар и отбора среди их потомков выявить и закрепить в породе характерные признаки. Раскрытие и развитие определенных наследственных задатков зависит, конечно, и от конкретных условий содержания племенных собак и выращивания молодняка.

В случае, когда родительская пара составляется из абсолютно чужекровных производителей (неродственное разведение, аутбридинг), успех всегда сомнителен, даже если они принадлежат к выдающимся экзemplарам породы. От такого сочетания редко может получиться ровный по типу помет. Слишком много разных предков, слишком много разных типов.

Иногда разведение может вестись методом спаривания близких родственников (родственное разведение, инбридинг): двоюродных брата и сестры, дяди и племянницы, дедушки и внучки и т.д. Еще реже используется метод тестового близкородственного разведения: спаривание матери с сыном, отца с дочерью), брата с сестрой. За исключением, когда хотят ярче выявить какие-то вполне определенные качества, к такому сочетанию не прибегают.

Иначе обстоит дело при разведении по линиям, которое имеет место тогда, когда соединяются животные, которые оба имеют среди своих предков определенную знаменитую особь или группу особей. Такое соединение дает предпосылки, что у потомства появятся свойства той особи, на кого это соединение было направленно осуществлено.

Успех целенаправленного разведения возможен только на основе изучения племенных и дородных достоинств

и недостатков собак нескольких поколений, точного знания происхождения каждой из племенных собак, ведения как можно более подробных племенных записей и своевременном их изучении. Подбор партнеров по их внешним признакам не имеет никакого смысла и бесперспективен.

ПЛЕМЕННОЙ КОБЕЛЬ

Имеется много различных требований, которым должен отвечать кобель, прежде чем он сможет считаться хорошим производителем. Прежде всего он должен иметь родословную, которая представляет интерес в целях улучшения породы. Нельзя в качестве производителя использовать кобеля только потому, что он занял первое место на выставке. Как производитель, он может оказаться никудышным, поскольку без соответствующей родословной он наверняка не будет давать щенков, себе подобных. Настоящий производитель тщательно и научно отбирается с тем, чтобы он обладал способностью передать потомству свои качества.

Естественно, что он должен получить на выставке оценку не ниже "очень хорошо". Очевидным требованием для племенного кобеля является отличное здоровье, крепкая нервная система и хорошая форма. Это предполагает, кроме полноценного питания, много ежедневных физических нагрузок.

Колли средняя по размеру порода, и первая случка кобеля должна иметь место не слишком рано, но и не слишком поздно, так как, чем старше кобель становится, тем труднее ему в первый раз провести вязку. Обычно кобели включают в племенное разведение в возрасте двух лет. (Однако, например, М.Осборн считает, что наилучший возраст для первой вязки кобеля колли — 10 месяцев. После этого следует перерыв до 16-18 — месячного возраста, с наступлением которого кобель на протяжении следующих 8-12 месяцев может приступить к своим обязанностям производителя, но не чаще, чем раз в месяц, лучше раз в два месяца).

Первую вязку молодого кобеля лучше всего производить с опытной сукой, известной легкостью, с которой она идет на вязку. Самое страшное, что может случиться с кобелем во время первой вязки — это его неудача покрыть суку. Это вызывает потерю кобелем уверенности, нервозность, а иногда неспособность в подобных ситуациях в будущем.

Плата за вязку должна быть оговорена хозяевами кобеля и суки. Обычно она равна стоимости одного щенка. Если владелец кобеля предпочитает в качестве платы за вязку взять щенка, то он имеет право второго выбора щенка из помета после владельца суки.

ПЛЕМЕННАЯ СУКА

Чтобы сука использовалась для разведения, она должна получить на выставке оценку не ниже "очень хорошо". Очевидным требованием для племенной суки является ее здоровье и хорошая форма. К вязке сука допускается в возрасте 20 месяцев. Обычно рекомендуется вязать суку в третью течку.

Первая течка наступает обычно в возрасте 8-10 месяцев, следующие повторяются с интервалом в полгода. Немало сук, у которых первая течка начинается значительно позднее — в 12-14 месяцев. Интервал между течками у разных сук также очень варьируется — от 5 до 10 месяцев. Бывает даже так, что течка у суки наступает только раз в год. У одной и той же суки длительность интервала между течками также может измениться. К старости, как правило, интервал между течками увеличивается.

В норме течка продолжается 3 недели, и с 11-го по 13-й день сука может быть оплодотворена. Лучшим днем для вязки считается 12-й день. Но это не обязательное правило. Если имеются отклонения в длительности течки, значит, изменяется и наступление периода, во время которого сука может быть оплодотворена. Поэтому рекомендуется очень внимательно следить за сукой во время всей течки и записывать даты ее начала и конца. Это играет чрезвычайно

важную роль в правильности выбора дни вязки. Профилактические прививки собаке необходимо делать не позже, чем за месяц перед ожидаемой течкой и не раньше, чем через месяц после ее окончания или спустя месяц после раздачи щенков. Кроме того, необходимо проверить собаку на наличие глистов.

Как только вы установите у суки начало течки, в которую вы собираетесь ее повязать, свяжитесь с руководителем породы или заводителем разведения. Он сообщит вам, с каким кобелем должна быть повязана ваша собака, и сообщит адрес его владельца, а также подскажет, на какой день лучше всего ее вязать. Если вы со своей собакой поедете на вязку в другой город, выберите подходящий вид транспорта, чтобы сука не подверглась неудобствам и не устала. Как только вам сообщат адрес владельца кобеля, свяжитесь с ним и сообщите о предполагаемом дне вязки. Это необходимо сделать как можно быстрее, чтобы удостовериться, что в этот день кобель не будет "занят", то есть нет более ранней договоренности о вязке с ним. В противном случае вам немедленно сообщат, кто является его дублером. Также до вязки договоритесь с хозяином кобеля и о плате за вязку. Обычно это щенок или его стоимость.

Владелец кобеля имеет право второго выбора, первый выбор принадлежит вам, конечно, в том случае, если вы хотите оставить щенка себе.

Никогда не мойте суку перед вязкой, так как тем самым вы устраните ее специфический запах, который так притягателен для кобеля. Обычно суку разрешается вязать не чаще одного раза в год, то есть через течку. Использование племенной суки заканчивается в 8-летнем возрасте.

ВЯЗКА

Различают два вида вязки: ручную и вольную. При вольной вязке кобель и сука выпускаются на огороженную территорию, и вязка проходит без помощи владельцев и ассистента. Однако при этом увеличивается вероятность того, что по каким-то причинам случки не произойдет, и

сука останется неоплодотворенной. Кроме того, этим способом нельзя вязать животных, когда хотя бы один из них вяжется впервые. Поэтому чаще всего применяют ручной способ. Оба партнера должны кратко познакомиться, после чего суку берут на поводок, при необходимости надевают намордник. Владелец придерживает одной рукой голову суки, другой поддерживает ее под живот, чтобы она сохраняла стоячее положение, особенно во время прыжка кобеля.

Во время акта спаривания происходит специфическое сцепление половых органов кобеля и суки, так называемый "замок", во время которого они остаются как бы связанными (отсюда и название — вязка). Связывание может длиться от нескольких минут до часа. Ни в коем случае нельзя пытаться разъединить собак насильно, потому что это может привести к очень серьезным повреждениям, например, к перелому косточки полового члена кобеля или к разрыву влагалища суки. Если "замок" не получился, все равно есть вероятность того, что сука оплодотворена, поскольку кобель мог успеть ввести сперму. В то же время при нормальном ходе вязки с длительным связыванием может оказываться, что сука останется "пустой". Чаще всем это происходит, когда неправильно рассчитан день вязки. Для увеличения вероятности оплодотворения суки на следующий день или через день проводят контрольную вязку.

После вязки следите за тем, чтобы собака не мочилась и примерно в течение 10 минут не разрешайте ей садиться. После состоявшейся вязки оба владельца подписывают акт покрытия. Если при вязке ассистировал инструктор, оба владельца оплачивают его услуги.

УХОД ЗА ЩЕННОЙ СУКОЙ. ЩЕНЕНИЕ

В первой половине беременности сука не требует никаких особых перемен в кормлении и уходе. Проголтки, если они и раньше были достаточными, не следует уменьшать или увеличивать. Однако не следует заставлять собаку гулять насильно и тем более водить ее на длительные прогулки. Нужно также иметь в виду, что если раньше ваша колли

играла с собаками, которые прыгали, носились и толкались, теперь лучше прогуливать ее одну или в обществе другой спокойной собаки.

Во второй половине беременности состав пищи остается прежним, однако собаку лучше кормить 3-4 раза, увеличив при этом порцию мяса. Рацион щенной суки должен быть разнообразен, богат витаминами и минеральными веществами. В одно из кормлений нужно давать суке кальцинированный творог, поскольку кальций необходим для формирования скелета малышей. За неделю до родов вдвое увеличивают количество мяса, на протяжении всей беременности и вскармливания щенков собаке дают ежедневно по 2 таблетки глюканата кальция.

Беременность обычно длится 60-62 дня, однако роды могут наступить и на 58-й и на 65-й день. Чтобы не устраивать себе бессонных ночей, с 57-го дня рекомендуется дважды в день мерять суке температуру. Как только температура резко упадет до 36,8-37,0°С, можно ожидать щенков в ближайшие 24 часа (скорее всего, через 10-12 часов). Затем температура несколько повышается. Другим признаком наступающих родов бывают частые попытки суки мочиться во время прогулки, после чего она обычно начинает проявлять сильное беспокойство. Незадолго до начала родов признаки беспокойства усиливаются: собака начинает метаться с места на место, скулит, тяжело дышит, старается забиться в темный угол. Обычно в это время отходят околоплодные воды.

Примерно за неделю до ожидаемых родов следует приготовить место, где собака будет щениться. Для этого делают загородку размером 120х120 см, высотой около 60 см. Передняя стенка должна быть достаточно низкой, чтобы сука могла свободно входить и выходить. Загородку делают заранее для того, чтобы сука успела к ней привыкнуть.

Как только сука начинает проявлять сильное беспокойство, она должна быть немедленно помещена в свою загородку. В качестве подстилки лучше всего использовать мягкую оберточную бумагу или чистые тряпки, которые можно будет убирать по мере загрязнения и заменять све-

жими. В загородке собака обычно сразу же начинает рвать зубами бумагу, готовя себе гнездо, и продолжает заниматься этим до тех пор, пока не начнется следующая стадия родов. В это время не нужно беспокоить собаку, а только примерно раз в час поглядывать, не начались ли у нее схватки.

Рожают суки чаще всего ночью, однако это не является правилом. Колли любят, чтобы в это время хозяин находился рядом. Будьте готовы к тому, что может понадобиться ваша помощь.

Заранее приготовьте продезинфицированные ножницы с тупыми концами, тампоны из стираного бинта или марли для удаления слизи изо рта и носа новорожденного щенка. Кроме того, приготовьте коробку с грелкой, обернутой фланелью, дезинфицирующий раствор марганцовки или фурацилина, весы для взвешивания щенят.

С наступлением родовых схваток собака начинает тяжело и часто дышать, часто оборачивается, осматривает и облизывает свой хвост. Иногда первый щенок рождается сразу с наступлением родовых схваток, однако от начала схваток может пройти час и более, прежде чем родится щенок. Если после начала схваток прошло 2-3 часа, а щенка еще нет, вызовите ветеринара.

Интервалы между схватками постепенно уменьшаются, пока, наконец, не появится пузырь, заполненный плодной жидкостью с находящимся в нем щенком. Если все идет нормально, собака зубами порвет пузырь, когда он выйдет, жидкость вытечет и сразу же вслед за этим появится щенок. Либо, если щенок уже вышел, собака тут же разорвет пузырь и вылакает жидкость. Щенок будет прикреплён пуповиной к последу. Обычно сука после того, как перегрызет пуповину, съедает послед и начинает энергично вылизывать щенка, пока тот не запищит.

При первых родах бывает, что сука после рождения первого щенка не знает, что делать дальше. Вот здесь вы и должны взять инициативу в свои руки. Возьмите щенка, порвите пальцами пузырь, и щенок из него вывалится. Марлевым тампоном быстро освободите рот и нос щенка от слизи и поднесите его к носу матери. Обычно после это-

го она начинает немедленно его облизывать. Как только инстинкт в ней пробудится, следующими щенками она займется уже без вашей помощи.

Однако продолжайте на всякий случай за ней наблюдать. Если сука не перегрызет пуповину, возьмите ножницы и перережьте ее на расстоянии 4-5 см от тела щенка, а затем в направлении от животика выжмите из нее кровь, после чего пуповина слипнется. Иногда бывает так, что щенок родился, а послед остался в теле матери. Нужно внимательно следить, чтобы послед вышел, иначе, особенно если родился последний щенок, оставшийся послед может вызвать воспаление. Собаке обязательно нужно дать съесть несколько последов, так как там содержатся вещества, стимулирующие сокращение и очищение матки. Однако если есть возможность, не следует давать съедать собаке более пяти последов, поскольку иначе в течение нескольких дней после родов у нее будет довольно сильный понос.

Щенок может идти головой или ногами. Оба положения являются нормальными. Если щенок идет ногами, но пузырь лопнул, нужно помочь ему родиться быстрее, чтобы он не задохнулся. Для этого во время очередной схватки осторожно подтягивайте на себя щенка.

Между рождением щенков перерыв может быть различным, от нескольких минут до часа и более. Во время перерыва собака ведет себя спокойно, лежит и облизывает уже родившихся щенков. Чтобы во время следующих схваток собака случайно не придавила щенков, рекомендуется каждого малыша, как только он насосется молока, откладывать в коробку с грелкой. Коробка должна стоять рядом, чтобы собака не беспокоилась.

Во время родов сука может отказаться от питья, но если она захочет, дайте ей холодного молока. Оно стимулирует роды, в то время как теплое молоко вызывает сонливость у собаки. По окончании родов собаку необходимо подмыть бледно-розовым раствором марганцовки или раствором фурацилина, подстелить чистую сухую подстилку и подложить щенков.

У суки, шенившейся впервые, молоко появляется сразу не всегда, иногда только спустя сутки после родов. Щен-

ки могут просуществовать это время без молока, но следите за тем, чтобы они не переохладились. При более длительном отсутствии молока жизнь щенят окажется под угрозой, поэтому необходимо обратиться к врачу. Если после родов молоко не появилось, щенков все равно необходимо приложить к соскам, иначе спустя 3 часа у них постепенно пропадет сосательный рефлекс.

УХОД ЗА КОРМЯЩЕЙ СУКОЙ

После щенения собаке можно предложить молоко с чаем, сырым геркулесом или жидкую кашу. Мясо лучше не давать в течение 2-3 дней. Сразу после родов выводить собаку на прогулку не следует. Однако через 12 часов ее необходимо вывести на короткую прогулку. Возможно, придется применить не только уговоры, но и физические усилия, поскольку обычно колли не желают ни на минуту покидать своих малышей. На прогулку собаку нужно выводить только в специальном переднике, который защищает соски от грязи, пыли или переохлаждения. Первые дни у собаки может быть понос. В этом случае полезно давать ей закрепляющие: отвар черники, сушеных гранатовых корок или кожи куриных желудочков. Как только кал собаки приобретет нормальный цвет, в рацион можно вводить мясо, сначала вареное, затем и сырое.

Первые дни после родов температура тела собаки обычно несколько повышена (около 39,5°C), затем она понижается до нормы. Если температура не спадает или увеличивается, вызовите врача, так как это является признаком воспаления.

Постепенно суку следует переводить на обычную для нее пищу, только более жидкую. Лучше всего продолжать кормить собаку четыре раза в день. На протяжении всего периода вскармливания необходимо давать собаке вволю питья. Лучше всего поить собаку смесью, приготовленной из расчета на 1 стакан молока — 2 стакана чая и 1 чайная ложка меда. В среднем собака выпивает по 0,5 л этой смеси на каждого щенка. Необходимо также увеличить количе-

ство даваемого мяса, из расчета 300 г собаке и по 100 г на каждого щенка.

В течение 1-2 недель после щенения у суки наблюдаются темные слизистые выделения, которые постепенно светлеют и исчезают. Если у собаки начнутся темно-зеленые выделения с гнилостным запахом, нужно срочно обратиться к врачу.

Продолжительность прогулок собака будет регулировать сама, по мере подрастания щенков.

УХОД ЗА ЩЕНКАМИ

Средний вес новорожденных щенков колеблется от 150 до 350 г. В помете рекомендуется оставлять не более 8 щенков. Если их родилось больше, то можно подыскать для них кормилицу. Это может быть собака любой породы или беспородная, оценившаяся в одно время с вашей собакой малым количеством щенков и страдающая от избытка молока.

В первые дни жизни единственной пищей щенка служит материнское молоко, которое содержит все необходимые компоненты для обеспечения нормального развития организма. За щенками нужно внимательно наблюдать, чтобы сильные не оттесняли более слабых. Слабых щенков следует подкладывать под наиболее молочные соски. Сытые щенки обычно спят. Если щенки скулят, издавая своеобразные мяукающие звуки, значит, они голодны или замерзли. В этом случае требуется ваше вмешательство.

За все время вскармливания необходимо раз в неделю подстригать щенкам когти на передних лапах, так как они иначе могут сильно поранить суку. В таких случаях кожа вокруг сосков припухает, и сука может вообще отказаться от кормления. Если вы заметили, что область вокруг соска сильно раздражена и воспалена, смазывайте соски после каждого кормления линиментом синтомицина. Перед очередным кормлением соски необходимо тщательно обмыть, чтобы лекарство не попало в рот щенкам.

Щенки рождаются слепыми и глухими, глаза у них открываются только на 13-14 день, слуховой проход — на 8-10 день. В принципе, в первые две недели щенки не будут требовать вашего особого внимания, кроме поддержания сухости, тепла и чистоты. С трехнедельного возраста щенков начинают прикармливать. В первый прикорм щенку дают 1 чайную ложку кальцинированного творога, на второй день — то же самое, но уже два раза. На третий день щенков прикармливают уже 3 раза, причем 2 раза дают, как и раньше, творог, а на 3-й — "вишенку" мяса (мясо скоблится ножом и дается шариком величиной с вишню). На четвертый день — 2 раза творог, 2 раза мясо; наконец, на пятый день в пятое кормление даются тушеные тщатель-но размятые овощи, лучше всего морковь. После каждого прикорма щенков необходимо подкладывать к матери.

К 25-му дню щенки должны получать в день около 50 г. творога и 50 г. мяса.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЩЕНЕНИИ

Очень слабые схватки или потуги.

Причину может определить только ветеринарный врач. Обычно родовую деятельность стимулируют путем инъекций окситоцина. Чаще всего это бывает в случаях, если матка заполнена мертвыми щенками.

Слишком большой щенок.

Здесь поможет только кесарево сечение, сделанное ветеринарным врачом. Если время для операции не упущено, щенки живы, и у суки не начались осложнения, то после операции она не только может кормить своих щенков, но, как правило, совершенно нормально вынашивает и ро-жает следующие пометы.

Неправильное положение щенка.

Если щенок лежит боком, можно после схватки остро-рожно протолкнуть его снова внутрь, попытавшись выпра-вить его положение. Если это не удается, нужна срочная ветеринарная помощь.

Замедление процесса щенения.

Во время очередной потуги может показаться водяной пузырь, наполненный странным содержимым (чаще всего — остатки нерассосавшегося эмбриона). Это будет зани-мать такое же время, как и рождение нормального щенка. После "рождения" такого пузыря щенение обычно продол-жается совершенно нормально, если в матке еще есть щен-ки. Если сука ведет себя обычно, то оснований для волне-ния здесь нет.

Странные выделения.

Такие выделения могут быть, если в матке остались последы или мертвые щенки. Это очень опасно для суки, поэтому необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу.

Кровотечение.

Если речь идет не об обычных темно-коричневых вы-делениях после родов, то нужно как можно скорее показать собаку ветеринару, так как существует опасность большой потери крови.

Отсутствие дыхания у новорожденного щенка.

Может появиться при затяжных или осложненных родах. Для оживления щенка сначала освобождают его нос и рот от слизи с помощью марлевого тампона, затем при-поднимают его за задние лапки и осторожно встряхивают. Далее его опрыскивают холодной водой и погружают, (кроме головы!) в ванночку с теплой водой (40-50°C). Можно также сделать искусственное дыхание путем ритмичного сдавли-вания грудной клетки с частотой 16-24 раза в минуту. Дела-ют его до тех пор, пока не начнет работать сердце.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

Эклампсия суки.

Сука внезапно начинает проявлять сильное беспокой-ство, очень странно выглядит (глаза выпучиваются, изо рта течет слюна), появляется дрожание, иногда судороги мышц конечностей. При появлении признаков эклампсии нужно срочно обратиться за врачебной помощью, иначе собака

может погибнуть. Так как основной причиной эклампсии является недостаток кальция в организме щенной и кормящей суки или нарушения в ее организме, не позволяющие ей усваивать его из корма, нужно до прихода врача дать собаке несколько таблеток глюконата кальция, если она еще может глотать. Щенков нужно временно изолировать.

М а с т и т.

Обычно маститу предшествует растрескивание сосков в период вскармливания. Пораженный сосок воспаляется, воспаление может распространиться на всю молочную железу и вызвать обширный мастит. Признаками мастита являются увеличение молочной железы в размере, повышение местной температуры, болезненность. Молоко выделяется с примесью гноя и крови. Собака угнетена, пьет много воды. В этих случаях необходимо обратиться к ветеринару. В качестве доврачебной помощи рекомендуется бережное сцеживание молока из больной железы 1-2 раза в день, наложение на нее согревающего компресса.

П о н о с у щ е н к а.

Для новорожденного щенка понос очень опасен. Рекомендуется простое средство: на 1 чайную ложку сухого картофельного крахмала — 2 капли йода и несколько капель кипяченой воды. Давать щенкам 3-5 раз в день, 1/3 чайной ложки щенкам до 10-дневного возраста, 1/2 чайной ложки — до 20-дневного, 1 чайную ложку — до 30-дневного возраста. Можно рекомендовать также слабый раствор марганцовки или отвар кожи куриных желудочков — по пипетке каждому щенку.

ЛОЖНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

Ложная беременность может наступить через 9 недель после плодных дней течки, несмотря на то, что не было спаривания. Ложная беременность наблюдается чаще у сук старшего возраста, независимо от того, имели они раньше щенков или нет. Все происходит так же, как при настоящей щенности, вплоть до образования молока и характер-

ного поведения. Многие суки переносят ложную беременность очень тяжело.

Поэтому целесообразно на 10-12 день течки отсчитать вперед и отметить на календаре 9 недель. За 1-2 дня до наступления этого срока нужно втрое сократить объем пищи и давать как можно меньше жидкости. Когда наступят отмененные дни, не кормить суку 1-2 дня совсем. Не надо волноваться за ее здоровье — небольшое голодание ей не повредит. Затем еще 3-5 дней, если заметны припухлость и обвисание сосков, нужно сохранить сильно урезанный объем кормления. Заранее нужно убрать все меховые игрушки, тапочки и другие предметы, которые суки обычно пытаются "усыновить", когда бывают в таком состоянии. Если у вас хватит терпения, сука перенесет ложную беременность легко и примерно за неделю все войдет в норму. Сцеживать молоко или перетягивать молочные железы ни в коем случае нельзя.

ДВА СЛОВА О ШЕЛТИ

Шелти — колли в миниатюре — к сожалению, еще довольно редки в нашей стране. В целях популяризации этой прекрасной породы нам хотелось бы уделить ей внимание, которое она по праву заслуживает. Мы приводим отрывки из книги немецкого кинолога Евы-Марии Вогелер "Колли и шелти":

"Шетландская овчарка, которую сейчас более коротко и любовно называют шелти, в 1905 г. еще была описана как курьез. Все считали, что эта порода не имеет будущего. Между тем, через некоторое время начала "взлет" этой породы, который ничто не могло сдержать и который еще далеко не достиг своей вершины.

Родиною шелти является группа Шетландских островов. Все животные этих островов имеют миниатюрную внешность этому удовлетворяло обслуживание маленькой собаки, которая мало ела и не занимала места. Эти собаки поистине не были избалованными. Прежбрегая любой погодой, они должны были из года в год быть здоровыми и работоспособными.

ми, если хотели заслужить свой хлеб. Задачи шелти были разнообразными. Они должны были пригонять маленьких шетландских коров к дойке, выгонять овец и пони из сада и с пашни, пригонять проворных полудиких овец к купанию, стрижке или продаже. Быстрота, ловкость, ум и выдержка были для этих собак необходимы, как и богатый шерстный покров, который защищал их от зимы и непогоды.

В 1948 г. был принят общий стандарт породы, идеальной считалась высота в холке 36,5 см.

Шелти — маленький веселый шельмец, всегда готовый к игре и шутке. Шелти отличается необыкновенной интеллигентностью, покладливостью, учится в мгновение ока и никогда не забывает выученное. Шелти прекрасная собака для всех тех, кто ищет маленького жизнерадостного друга...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эта книга адресована вам, любители колли, начинающие и уже опытные, а также тем, кто еще раздумывает, на какой породе остановить свой выбор. Надеемся, что каждый из вас сможет найти в ней что-то интересное и полезное для себя.

Нет никакой нужды создавать рекламу колли. Собаки этой породы уже много десятков лет пользуются огромной популярностью во всем мире и имеют широкий круг поклонников. Думаешь, что ни один владелец колли не был разочарован в выборе породы. Мы твердо убеждены, что более замечательной по всем статьям породы вам не найти. Это, пожалуй, единственная порода, в которой столь гармонично сочетаются изысканная красота, тонкий ум и прекрасный характер.

Вы собираетесь приобрести собаку? Возьмите щенка колли и не пожалеете!

Почти каждый человек имеет какое-то увлечение и, конечно, любит его. Но наше хобби — воспитание собаки — самое лучшее потому, что только оно отвечает нам взаимной любовью!

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов А. Здоровье вашей собаки. — М, МПИ, 1989.
2. Болезни собак. Составитель В.А. Лукьяновский — М, Росагропромиздат, 1988.
3. Вальф-Тальбот А. Пудель. — М, Лесная промышленность, 1988; ИЛ.
4. Грекова Н.А. Особенности экстерьера колли. Рекомендации по подготовке и демонстрации колли на выставке. Клуб служебного собаководства. Сост. В.И. Зубко. — М, "Патриот", 1989.
5. Кон Т. Если решено взять щенка. — Canis, Таллинн, РИК "Махос", 1990, № 1.
6. Корнеев Л. Слово о собаке. — М, Мысль, 1989.
7. Лоренц К. Человек находит друга. — М, Мир, 1982.
8. Найманова-Гумпал. Атлас пород собак. — Гос. изд. во сельскохозяйственной лит-ры, Прага, 1983.
9. Vogeler E.M. Collie und sheltie (Herkunft-Haltung-Pflege-Aufzucht). Kosmos — Hundebibliothek in Farbe. Stuttgart, 1984.

Международный каталог "International Collie Handbook" ежегодно публикует рекламу лучших собак из лучших питомников мира.
(Фото из каталога 1987 года).




Англия. Чемпион Lantheague Heart of Gold at Pelido
(питомник "Pelido").

Международный каталог "International Collie Handbook" ежегодно публикует рекламу лучших собак из лучших питомников мира. (Фото из каталога 1987 года).



Испания Tashadon Hot Chocolate
(питомник "Momediano")

Международный каталог "International Collie Handbook" ежегодно публикует рекламу лучших собак из лучших питомников мира. (Фото из каталога 1987 года).



Англия. Linway Seldom Sober (питомник "Linway").



В отсутствие хозяев эта маленькая шалунья самостоятельно нашла себе приятеля для игры



До недавнего времени на ленинградских выставках колли мраморно-голубого окраса были редкостью. На снимке — привезенная из Эстонии Реваль Лаки Стар Сильвер Ханисакл (вл. Дулукин)

СОДЕРЖАНИЕ

ПОРОДА КОЛЛИ	
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОРОДЫ	4
ХАРАКТЕР КОЛЛИ	7
СТАНДАРТ КОЛЛИ	9

СОДЕРЖАНИЕ И УХОД	
ПРИБРЕТЕНИЕ ЩЕНКА	21
УХОД ЗА КОЛЛИ	24
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СОБАКИ	30
КОРМЛЕНИЕ	33
ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ	45

СОБАКА ЗАБОЛЕЛА	
СИМПТОМЫ НЕЗДОРОВЬЯ	47
НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ	
ЗАБОЛЕВАНИЯ	48

НАРУШЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ	
КОЛЛИ	53
НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПАРАЗИТЫ	56
ДОМАШНЯЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕЧКА	57
ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО УМЕТЬ	58
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОЙ КОЛЛИ ДОМА	60

ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА	
ВОСПИТАНИЕ	61
ДРЕССИРОВКА	69
ЕСТЬ ЛИ У НИХ РАЗУМ?	70
ВЫСТАВКИ	75
КОЕ-ЧТО О ВЫСТАВКАХ	75
ПОДГОТОВКА КОЛЛИ К ВЫСТАВКЕ	76

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ВЫСТАВКУ	79
ДЕМОНСТРАЦИЯ КОЛЛИ НА ВЫСТАВКЕ	79

ПРАКТИКА РАЗВЕДЕНИЯ	
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВЕДЕНИЯ	82
ПЛЕМЕННОЙ КОБЕЛЬ	83
ПЛЕМЕННОЯ СУКА	84
ВЯЗКА	85
УХОД ЗА ЩЕННОЙ СУКОЙ. ЩЕНЕНИЕ	86
УХОД ЗА КОРМЯЩЕЙ СУКОЙ	90
УХОД ЗА ЩЕНКАМИ	91
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЩЕНЕНИИ	92
ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ..	93
ЛОЖНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ	94

ДВА СЛОВА О ШЕЛТИ	95
--------------------------------	----

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	96
-------------------------	----